

瞭解受訪客保護的網路中的傘狀漫遊客戶端

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[概觀](#)

[行為](#)

[防止Umbrella漫遊客戶端使用來賓組織策略](#)

簡介

本文檔介紹在受訪客保護的網路中保護傘漫遊客戶端的行為。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella漫遊使用者端。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

本文討論具有Umbrella漫遊客戶端或具有漫遊安全模組的AnyConnect的筆記型電腦在訪客保護網路（換句話說，當筆記型電腦使用註冊到另一個Umbrella組織的網路時）下的行為方式。

Additional Information: 涉及多個組織的傘狀策略選擇

行為

在大多數情況下，當Umbrella漫遊客戶端訪問另一個組織或受訪客保護的網路時，漫遊客戶端被設定為保持活動狀態，並可遵守其家鄉組織的策略。但也有一些注意事項：


如果漫遊客戶端是其本地組織預設策略的一部分（優先順序較低或策略號為0），則漫遊客戶端可以使用訪客組織的策略，因為它處於較高的策略中。有關策略優先順序的詳細資訊，請參閱總頁文檔

: 策略優先

防止Umbrella漫遊客戶端使用來賓組織策略


要防止Umbrella漫遊客戶端使用訪客組織策略，必須為優先順序高於預設策略的Umbrella漫遊客戶端建立一個新策略：

- 1.登入到Umbrella控制面板。
- 2.選擇Policies >Management> All Policies。
- 3.在All Policies螢幕中，選擇Add (+圖示) 以新增新策略。



360002286863

- 4.選擇漫遊電腦標識，然後選擇下一步。



360002286066

5. 根據需要配置其餘策略設定。

6. 儲存新策略。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。