

「警告後解決網站顯示問題」頁

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[原因](#)

簡介

本文檔介紹如何在選擇Continue以響應「警告」頁面後解決網頁顯示錯誤或未完全載入的問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

網頁顯示不正確或在您選擇Continue以響應顯示的「警告」頁面後沒有完全載入。

解決方案

要解決此問題，您需要確定阻止或警告的請求，它們是允許「警告」頁面顯示的關鍵。可以將它們新增到Destination Allow List以允許訪問它們，或者更改導致它們被阻止或警告的策略。您可以檢查活動搜尋，並使用Blocked或Warded操作查詢URL，以確定同時阻止了哪些導致網頁顯示不正確的URL。

原因

開啟網頁時，瀏覽器通常通過Umbrella代理發出多個HTTP請求。每個請求都是獨立的，由Umbrella分別進行處理和分類，並可根據不同的策略和規則進行匹配。

如果被警告的網頁由其他網站提供影像和廣告等內容的電源，則這些網頁的分類可以不同於被警告的網站。如果這些類別在規則策略中的其他位置被阻止或發出警告，則無法顯示該內容。如果被阻止或警告的內容是網頁佈局的關鍵部分，則頁面可能會顯示完全未格式化和已損壞。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。