瞭解Umbrella應用類別規則

目錄

<u>簡介</u>

<u>必要條件</u>

需求

採用元件

概觀

根據應用程式類別建立規則

新應用程式類別和先前存在的應用程式類別選擇的預期行為

其他資訊

簡介

本檔案介紹Cisco Umbrella中的應用類別規則。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

應用類別規則能夠根據Cisco Umbrella中的應用類別建立策略。通過此開發,當您需要為整個類別的應用程式設定策略時,不再需要選擇特定的應用程式。因此,訪問策略可以自動應用於任何新增到Umbrella持續增加的受支援雲應用程式集的可控新應用程式。

根據應用程式類別建立規則

要根據應用程式類別建立規則,請從各種應用程式類別中進行選擇,例如雲端儲存、Office Productivity或創成AI。這樣,已建立的規則可以應用於新增到這些指定類別的所有當前和即將進行的應用程式。

以前,當選擇某個應用程式類別時,它會生成一條規則,其中僅包含當時屬於該類別的應用程式。 而且要將策略應用於新增到類別中的新應用程式,您必須在每個新應用程式變為可用時對其進行手動選擇。

新應用程式類別和先前存在的應用程式類別選擇的預期行為

在選擇新的應用程式類別時,規則會自動包含所有新新增的應用程式,以遵守新行為。

但是,對於預先存在的應用程式類別選擇,您需要重新選擇應用程式類別以啟用此新功能。

其他資訊

閱讀Umbrella文檔中的詳細資訊:

管理應用程式設定

新增應用程式設定

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。