

使用阻止的頁面繞過時解決證書錯誤

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[原因](#)

簡介

本文說明如何在Cisco Umbrella中使用「Blocked Pages Bypass」解決憑證錯誤。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

如果您使用繞過阻止頁面，預計可能會引發HTTPS/HSTS證書錯誤。

解決方案

為確保正確顯示繞過的Block Page內容，請確保[新增思科根CA](#)。

原因

這是正確和預期的行為。使用繞過阻止的頁面時，Umbrella的伺服器充當轉發代理，僅允許通過身份驗證的使用者訪問域。如果Umbrella更改了DNS響應，則網路中的所有使用者都可以訪問該資源。

HTTPS證書錯誤是由此機制導致的。由於Umbrella不能假裝是您實際嘗試連線的任何域，因此瀏覽器只會讓您知道憑證與目的地不相符。這通常不影響您使用特定網站的能力。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。