

使用SWG和Google檔案流

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[概觀](#)

[Google安裝指南](#)

簡介

本檔案介紹如何使用安全Web閘道(SWG)和Google檔案流。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Secure Web Gateway(SWG)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

Google檔案流提供對Google Drive的安全訪問。預設情況下，此軟體不與任何執行SSL解密作為防攔截安全措施的代理一起使用。若要在啟用SSL解密時對SWG使用Google檔案流，必須執行這些步驟。

Google安裝指南

為了修改Google檔案流以使用Cisco Umbrella的代理服務運行，需要編輯登錄檔。有關詳細資訊，請參閱以下Google文章：[驅動器和站點防火牆和代理設定](#)。所需的明確更改是修改Google根pem檔案並將您的Umbrella CA([根CA](#)或使用者CA)新增到檔案。

然後，您可以使用以下Google文章中的步驟將登錄檔項指向此新檔案：[Advanced Drive for desktop configuration](#)。

完成後，需要重新啟動才能應用更改。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。