

使用Apple遠端案頭在macOS上部署Umbrella漫遊客戶端

目錄

簡介

本文檔介紹如何使用Apple遠端案頭(ARD)將Umbrella漫遊客戶端部署到macOS電腦。

必要條件

- 您必須設定Apple Remote Desktop(ARD)來管理目標工作站。
- 從您的Umbrella控制面板下載用於macOS的最新Umbrella漫遊客戶端。請勿使用過期的版本。
 - 1. 在Umbrella控制面板中導航至Identities > Roaming Computers。
 - 2. 按一下Addion。
 - 3. 在Mac OS X Client下，單擊Download。
- 解壓縮下載的zip檔案。您應該會看到：
 - OrgInfo.plist — 將您的漫遊電腦標識為組織的一部分。
 - RoamingClient_MAC_1.4.5.pkg(或更新版本) — 用於通過ARD進行部署的安裝包。



附註：您可以使安裝包保持靜默，以便圖示不會顯示在選單欄中。有關詳細資訊，請參閱：
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/umbrella/series.html>

階段1 — 將OrgInfo.plist複製到目標工作站

1. 在ARD中，選擇要作為目標的電腦。從單個工作站開始測試部署。
2. 為所選計算機設定newCopytask。
3. 從提取的資料夾中選擇theOrgInfo.plistfile。
4. 將遠端電腦上的目標路徑設定為：
/Library/Application Support/OpenDNS漫遊客戶端
5. 執行複製任務。檔案將在幾秒內複製。

階段2 — 將軟體包檔案部署到目標工作站

1. 在ARD中，從提取的資料夾中選擇RoamingClient_MAC_1.4.5.pkg檔案。
2. 為所選計算機設定newInstalltask。使用預設安裝選項，除非您有更改這些選項的具體原因。

3. 按一下「安裝」。如果您有足夠的許可權，則會出現進度條，安裝將運行。
4. 安裝持續時間取決於目標工作站的速度和位置。

疑難排解

- 如果遇到安裝錯誤，請檢查是否已將OrgInfo.plist複製到階段1中的正確資料夾中。
- 如果您看到錯誤消息「Validating packages」，OrgInfo.plistnot已成功複製到正確的位置。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。