

解決損壞的自定義阻止頁面格式

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

本檔案介紹如何在Cisco Umbrella中為自訂封鎖頁面解決損壞的格式。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。


採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

您會注意到自定義阻止頁面上的標籤已斷開，導致格式化顯示為明文HTML標籤。



Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

解決方案

導致此問題的錯誤已修正。但是，在管理員編輯錯誤之前，阻止頁面仍可以顯示錯誤。

要解決此問題：

- 1.從自定義阻止頁面中刪除HTML標籤。
- 2.重新輸入帶有適當標籤的自定義消息，然後選擇Save。

Default Settings

Applied To
33 Identities

Requests Treated
The Same

Linked Policies
7 Policies

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same

☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
"Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。