

配置到Amazon S3儲存桶的成功日誌上傳

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[如何在AWS中配置儲存桶策略](#)

簡介

本文檔介紹如何解決Umbrella日誌到Amazon S3儲存桶的失敗上傳。

必要條件

在整合Umbrella以將日誌上傳到私有Amazon S3儲存桶時，請確保以同時滿足以下兩個要求的儲存桶為目標：

- AWS租戶中存在儲存桶。
- Umbrella有權上傳到儲存桶。

如何在AWS中配置儲存桶策略

在建立儲存桶時，可以使用JSON在AWS中的目標儲存桶上配置儲存桶策略。請注意，任何位置的「bucketname」為（4位），都必須用桶的實際名稱替換。

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    },
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    },
    {
      "Sid": "",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:GetBucketLocation",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  },
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  }
]
}
```

有關配置Umbrella日誌上傳到專用AWS S3儲存桶的完整詳細資訊，請參閱[Umbrella文檔](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。