

管理Cisco IP電話8800系列多平台電話上的啟動顯示和牆紙設定

目標

Cisco IP電話8800系列多平台電話包括一組功能齊全的網際網路語音(VoIP)電話，用於通過IP網路提供語音通訊。電話提供傳統商務電話的所有功能，例如呼叫轉接、重撥、快速撥號、轉接呼叫和會議呼叫。Cisco IP電話8800系列多平台電話面向以基於第三方會話初始協定(SIP)的IP專用分支交換機(PBX)為中心的解決方案。

Cisco IP電話8800系列多平台電話允許您自定義諸如電話名稱、啟動顯示、牆紙、徽標、螢幕保護程式、亮度顯示、背光設定等設定。你甚至可以使用圖片自定義背景，使其成為電話螢幕上的牆紙。

本文提供有關如何通過Cisco IP電話8800系列多平台電話的基於Web的實用程式或圖形使用者介面(GUI)管理牆紙設定的說明。

適用裝置

- 8800系列

軟體版本


- 11.0.1

管理Cisco IP電話8800系列上的引導顯示和牆紙

[通過基於Web的實用程式配置引導顯示和牆紙](#)

步驟1.將自定義壁紙上傳到簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)或超文字傳輸通訊協定(HTTP)伺服器，然後複製統一資源定位器(URL)或連結。影象必須是.png或.jpg格式的檔案，每個畫素的顏色為24位，尺寸為800 x 480畫素。

附註：在本例中，檔名為cisco-logo-800x480.png和cisco-wallpaper-800x480.png的.png影象儲存在TFTP伺服器中。




步驟2.訪問IP電話的基於Web的實用程式，然後以Admin身份登入。

附註：若要瞭解如何在7800或8800系列多平台電話上配置密碼，請按一下[此處](#)。




The image shows the login interface for a Cisco IP Phone. At the top left is the Cisco logo. The main title is "Cisco IP Phone for 3rd Party Call Control". Below this, there is a login form with two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field contains the text "Admin". The "Password" field contains a series of dots. Below the password field is a "Login" button. The entire login form is enclosed in a red rounded rectangle. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "©2000-2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved".

步驟3.按一下advanced。



步驟4.按一下「Voice」。

附註：可用選項可能因裝置的具體型號而異。本示例使用Cisco 8861 IP電話。



步驟5.按一下User。




步驟6.在Screen區域中，從Boot Display下拉選單中選擇顯示型別。選項包括：

- 預設 — 預設情況下沒有啟動顯示。
- Download Picture (下載圖片) — 電話在啟動時顯示配置的背景圖片。
- 徽標 — 電話在啟動時顯示配置的背景徽標。
- 文本 — 電話在啟動時顯示配置的啟動顯示文本。



附註：在此示例中，選擇了Text。

步驟7。（可選）如果在步驟6中選擇了文本，請在文本顯示欄位中輸入啟動顯示文本。在此示例中，輸入了「歡迎」。



步驟8.從「電話背景」下拉選單中選擇牆紙顯示型別。選項包括：

- 預設 — 預設情況下沒有牆紙。
- 下載圖片 — 電話顯示已配置的背景圖片。
- 徽標 — 電話顯示配置的背景徽標。

Screen	
Screen Saver Enable:	Yes ▾
Screen Saver Wait:	60
Back Light Timer:	5m ▾
Boot Display:	Text ▾
Phone Background:	Default ▾
Picture Download URL:	Default
Logo URL:	Download Picture
	Logo

附註：在此範例中，選擇「Download Picture」。

步驟9.在「*Picture Download URL*」欄位中，輸入牆紙影像已上傳的路徑。URL必須包括TFTP或HTTP伺服器名稱（或IP地址）、目錄和檔名。

Phone Background:	Download Picture ▾
Picture Download URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png
Logo URL:	

附註：在此示例中，使用<ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png>。

步驟10。（可選）在*Logo URL*欄位中，輸入已上傳徽標的路徑。URL必須包括TFTP或HTTP伺服器名稱（或IP地址）、目錄和檔名。


Phone Background:	Download Picture ▾
Picture Download URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png
Logo URL:	ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png

附註：在此示例中，使用<ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png>。

步驟11.按一下「Submit All Changes」。

Screen			
Screen Saver Enable:	<input type="text" value="Yes"/>	Screen Saver Type:	<input type="text" value="Logo"/>
Screen Saver Wait:	<input type="text" value="60"/>	Screen Saver Refresh Period:	<input type="text" value="30"/>
Back Light Timer:	<input type="text" value="5m"/>	Display Brightness:	<input type="text" value="15"/>
Boot Display:	<input type="text" value="Text"/>	Text Display:	<input type="text" value="Welcome"/>
Phone Background:	<input type="text" value="Download Picture"/>		
Picture Download URL:	<input type="text" value="ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png"/>		
Logo URL:	<input type="text" value="ftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png"/>		

附註：更改背景映像URL後，電話不會重新啟動。下載的影像將自動顯示為IP電話上的牆紙。



開機顯示畫面應如下圖所示：




現在，您應該已經通過基於Web的實用程式成功地在Cisco IP電話8800系列多平台電話上配置引導顯示和牆紙設定。


通過IP電話的GUI配置牆紙

使用IP電話的GUI可以設定牆紙。按照以下步驟在IP電話上配置牆紙：

步驟1.按IP電話上的**Applications**按鈕。



步驟2.使用Navigation cluster按鈕選擇User首選項 。



步驟3.選擇Screen preferences。

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

步驟4.選擇牆紙。

Screen preferences

- Screen saver On
- Screen saver settings >
- Backlight timer 5m >
- Display brightness
- Wallpaper Default >

Set




步驟5.按Navigation cluster 按鈕選擇牆紙。選項包括：

- 預設 — 預設情況下沒有牆紙。
- 下載圖片 — 電話顯示已配置的背景圖片。如果選擇此選項，請使用基於Web的實用程式


[按照說明操作。](#)

- 徽標 — 電話顯示配置的背景徽標。如果選擇此選項，請使用基於Web的實用程式按照說明操作。




附註：在此示例中，選擇了Logo。

步驟6.按**Set**軟鍵儲存牆紙設定。



步驟7. 按IP電話上的**Applications**按鈕檢視牆紙。



現在，您應該已經通過GUI成功管理了Cisco IP電話8800系列多平台電話上的牆紙設定。