

åæ Cisco

IPé»è©±8800ç³»â^—âœšâ¹³â°é»è©±ä,šé€šéŽâ¹

ç»®æ™

Cisco

IPé»è©±ä,šçš,,ã€€â¼¼â«æš«ç™ã€€âšÿèf½â... è±æ,, äçç™â¼¼â«i¼€ç,,¶â¾€è†ªè;€â-âžè

æœ-æ-†æ—âœ`èššé†âœ`Cisco

IPé»è©±8800ç³»â^—âœšâ¹³â°éÿ€é«"ä,šä½ç"â¼¼â«äçç™âšÿèf½â°†â¼¼â«ç½®æ-¼äçç™ç€€

é©ç"è£ç½® | è»ÿé«"ç%o^æœ-

- IP Phone 8800ç³»â^ | 11.0.1i¼^ä,çè¼%œœ€æ-°ç%o^æœ-i¼%

æœ-æ-†ä,â¼¼ç"çš,,8800ç³»â^—é»è©±ä,æ~ä½ç"ç%o¹â@šâ¼¼â«æŽšâ^¶â™"çš,,â¼¼æ¥é»è©±ã€,â

[IP MPPé»è©±â€€Cisco Unified IPé»è©±ã€](#),

æŽç"âœšé†â¹³â°éÿ€é«"çš,,é»è©±

MPPé»è©±è|æ±,ç¶²éšç¶²è-é»è©±æœâ™æâ¾â†(ITSP)æ^IPâ°ç"âœæ»æ©ÿ(PBX)â¼¼â

Callingã€€Ring Centralâ€€Verizonæ~ITSPçš,,çœ¾â¾ã€,è†Cisco

MPPé»è©±é...ââ½ç"çš,,IP

PBXæœâ™çš,,ä,€â°çœ¾â¾â€...æ-âAsteriskã€€Centileâ€€Metaswitchâ¹³â°ã€,

é™â°ITSPâ€€IP

PBXâ¼¼â«æŽšâ^¶â™"æ~ä,€âççç«çš,,ç³»çµ±i¼€â...¶ä,é»è©±è†â¼¼â«æŽšâ^¶â™"ç,ä°éšè

æ-â€â¼¼â«æŽšâ^¶â™"â-â»¥éµâ¾â¾â,âççš,,éŽç"i¼€âæœæ^â€ç,,jæ³•æ°-çç°âšè"æ,

â½ç"æÿè™ÿâ€€FreePBXæ™,â-èf½â½ç"çš,,â½ä»

â,ç"é è è â@šâ¹ã,€æ~*70i¼€ç"æ-¼äçç™â¼¼â«ã€,


æªçç'çâ¼¼â«çš,,â,ç"é è è â¼¼â¹ã,€ç,°*71ã€,

â!,æžæ,,â½ç"FreePBXi¼¼â½ç"FreePBXâ¼¼â«âœèš¼€æœâ½ç%o†â-èf½æœæfæœ%oç"ã€,

â€€æ"fi¼€æœ€â¥½èçµjè â@šæ,,çš,,é»è©±ç³»çµ±çš,,â°â"i¼€â»¥çžèšç%o¹â@šæ-¼æ,,çš,,è


â...¶ä»-â-èf½çš,,é,é ...

æ¥é©ÿ1.âœ`æ,,çš,,IPé»è©±ä,šæ†%oç"â¼¼â«ã€,




æ³·æ,, ♦İ¼Šåce''æce-çç°ä¾¼<ä,i¼Œæ''¶ā^°ä¾¼†è‡ª8841çš,,å'¼å♦«ã€,

æ¥é©Ÿ2.æŒ%«Next Page»Ÿé♦µä»¥é; çç°è»Ÿé♦µçš,,å...¶ā»-é♦,é ...ã€,



æ¥é©Ÿ3.æŒ%«Park»Ÿé♦µã€,




æ¥é©Ÿ4.è¼,å...Ÿç,°å'¼å♦«æš«ç•™é...♦ç½©çš,,å^tæ©Ÿè™Ÿçç¼ä¹<ä,€i¼Œç,,¶ā¾ŒæŒ%«é»»è©±ä,šçš,,ä

æŒ%«é^ã€,



æ³·æ,, ♦i¼šăœ¨æœ¬çœ°ă¼<ä,i¼Œă½zç¨¨705ã€,



æ¥é©ÿ5.i¼^â♦é♦,i¼%oâ|,æžœè|♦ç¨±ă...¶ă»-ă°œ³çç'çă¼ă♦«i¼Œè«ă♦'ă»-ă€'ă,³é♦"æš«ç•™ă¼ă

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。