

RV320和RV325 VPN路由器系列上的內容過濾器配置

目標

域是由客戶端和伺服器組成的子網。域名是用於標籤域的字串。內容過濾器可用於在特定時間拒絕或允許使用者訪問內容。可以基於域名阻止域中的內容，也可以基於特定關鍵字阻止網站中的內容。根據域名允許來自域的內容。

本文說明如何在RV32x VPN路由器系列上配置內容過濾器。

適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

·v1.1.0.09

阻止禁止的域

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Firewall > Content Filter。將開啟內容篩選頁面：

Content Filter

Block Forbidden Domains
 Accept Allowed Domains

Forbidden Domains: Enable

Forbidden Domains Table Items 0-0 of 0 5 per page

Domain Name
0 results found!

Add Edit Delete Page 1 of 1

Website Blocking by Keywords: Enable

Website Blocking by Keywords Table Items 0-0 of 0 5 per page

Keyword
0 results found!

Add Edit Delete Page 1 of 1

Scheduling

Time: Always

From: 00:01 (hh:mm)

To: 23:59 (hh:mm)


Effective on: Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Save Cancel


步驟2.按一下Block Forbidden Domains單選按鈕以拒絕具有已定義關鍵字的指定域和網站。

管理禁止的域

步驟1.在*Forbidden*域欄位中選中**Enable**，以拒絕來自指定域的內容。




第2步點選*Forbidden Domains*表中的**Add**，新增新的禁止域。



步驟3.在*Domain Name* (域名) 欄位中輸入要從中阻止內容的域名。


步驟4.按一下「**Save**」。域名會新增到禁止域表中。



步驟5. (可選) 若要編輯遭禁止的網域專案，請勾選您要編輯的專案的覈取方塊，按一下「**Edit**」，在「*Domain Name*」欄位中編輯網域名稱，然後按一下「**Save**」。


步驟6. (可選) 要刪除禁止的域條目，請選中要刪除的條目對應的覈取方塊，按一下**Delete**並按一下**Save**。

管理網站阻止




步驟1.選中*Website Blocking by Keywords*欄位中的**Enable**，以根據指定的關鍵字拒絕來自網站的內容。如果關鍵字出現在網站地址中，則網站被阻止。

步驟2.在*Website Blocking by Keywords*表中按一下**Add**以阻止網站。



步驟3.在**關鍵字**欄位中輸入單詞。路由器將拒絕來自包含此關鍵字的網站的內容。


步驟4.按一下「**Save**」。該關鍵字將新增到Website Blocking by Keywords表中。



步驟5. (可選) 若要編輯網站阻止專案，請選中要編輯的專案的覈取方塊，按一下**Edit**，在**Keyword**欄位中編輯website關鍵字，然後按一下**Save**。

步驟6. (可選) 要刪除網站阻止條目，請選中要刪除的條目對應的覈取方塊，按一下**Delete**並按一下**Save**。

計畫



步驟1.從**時間**下拉選單選擇使禁止域限制生效的時間。

- 始終 — 限制總是有效的。
- 時間間隔 — 限制基於定義的時間生效。

步驟2.如果**Time**欄位設定為Interval，請配置以下欄位以定義禁區限制生效的時間。

- 自 — 限制的開始時間，格式為HH:MM。
- 到 — 限制的結束時間，格式為HH:MM。

步驟3.在**影響於(Effect On)**欄位中選中應用限制的天數復選框。

步驟4.按一下「**Save**」。內容過濾器計畫已配置。

接受允許的域

步驟1.登入到路由器配置實用程式，然後選擇**Firewall > Content Filter**。將開啟**內容篩選**頁面：

Content Filter

Block Forbidden Domains
 Accept Allowed Domains

Allowed Domains: Enable

Allowed Domains Table Items 0-0 of 0 5 per page

<input type="checkbox"/>	Domain Name
0 results found!	

Page 1 of 1

Scheduling

Time:

From: (hh:mm)

To: (hh:mm)

Effective on: Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

步驟2. 按一下 **Accept Allowed Domains** 單選按鈕允許指定的域。

管理允許的域

Allowed Domains: Enable

Allowed Domains Table Items 0-0 of 0 5 per page

<input type="checkbox"/>	Domain Name
0 results found!	

Page 1 of 1

步驟1. 在 *Allowed Domains* 欄位中選中 **Enable**，以允許來自指定域的內容。

步驟2. 在「允許的域」(Allowed Domains)表格中按一下 **新增**，新增新的允許的域。

Allowed Domains: Enable

Allowed Domains Table Items 0-0 of 0 5 per page

<input type="checkbox"/>	Domain Name
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="domain.name"/>

Page 1 of 1

步驟3. 在 *域名* 欄位中輸入要從中允許內容的域名。

步驟4. 按一下 **Save**。域名會新增到「允許的域」表中。

Allowed Domains: Enable

Allowed Domains Table Items 1-1 of 1 5 per page


<input type="checkbox"/>	Domain Name
<input checked="" type="checkbox"/>	domain.name

Page 1 of 1

步驟5. (可選) 若要編輯允許的域條目，請選中要編輯的條目的覈取方塊，按一下 **Edit**，在 *Domain Name* 欄位中編輯域名，然後按一下 **Save**。

步驟6. (可選) 要刪除允許的域條目，請選中要刪除的條目對應的覈取方塊，按一下 **Delete** 並按一下 **Save**。

計畫



The screenshot shows a 'Scheduling' configuration panel. It includes a 'Time' dropdown menu set to 'Interval'. Below it are 'From' and 'To' time input fields, both containing '17:00' and '08:00' respectively, with '(hh:mm)' labels. At the bottom, there is an 'Effective on:' section with checkboxes for 'Everyday', 'Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', and 'Sat'. The 'Mon', 'Tue', 'Wed', and 'Thu' checkboxes are checked, while 'Everyday', 'Sun', 'Fri', and 'Sat' are unchecked.

步驟1.從時間下拉選單中選擇允許域規則生效的時間。

- 始終 — 規則始終有效。
- 時間間隔 — 規則根據定義的時間生效。

步驟2.如果Time欄位設定為時間間隔，請配置以下欄位以定義允許域規則生效的時間。

- 自 — 規則的開始時間，格式為HH:MM。
- To — 規則的結束時間，格式為HH:MM。

步驟3.在影響於欄位中選中規則適用的天數竅取方塊。

步驟4.按一下「Save」。內容過濾器計畫已配置。