

200/300ç³»â^—è"—ç®;äºæ?>æ©ÿä,šçš,,â«æ...«ä,»

ç>®æ™

â«æ...«ä,»æ©ÿèâ®šé€šèššâ"â®š(DHCP)æ~â,çç®é€šèššâ"â®š¼CEâ-è†â«ç,çç²è-ä,ä,â®CE

é©ç"" è£ç½® | è»ÿé«"ç%o^æœ-

- Sx200ç³»â^— | 1.2.7.76i¼^ä_<è¼%oæœ€æ-°ç%o^æœ-i¼%
- Sx300ç³»â^— | 1.2.7.76i¼^ä_<è¼%oæœ€æ-°ç%o^æœ-i¼%

é...ç½®DHCP

æ¥é©ÿ1.ç™»â...¥â°Webé...ç½®â-|ç"ç" <â¼®i¼CEç,,¼â¼CEé,æ"†Administration > File Management > DHCP Auto Configurationã€,â°†é-â•ÿDHCP Auto Configurationé éçã€,

æ¥é©ÿ2.æ"Auto Configuration Via DHCPæ-,ä½çä,¼CEé,ä,Enableèiâ-æ-¹âjšâ»¥â•ÿç" æªâšÿèf½ã€,

æ¥é©ÿ3.æ"ã€œDownload Protocolã€œæ-,ä½çä,¼CEæœ%ä,€ä,â...¼ä,ä,€â€æ-¹æ³•ä,è¼%oçµ,,æ...«æ"ã€,âç" éç,é ...âCE...æ

- æœ%oâ%o-æ"â®è†â«é...ç½® â€"
- æªéç,é ...èj" çªè†â«é...ç½®ä½çç" ç°jâ-®æ"æj^â,³è¼,â"â®š(TFTP)æ^-â®%oâ... èªè£½
- SCPçš,,â%o-æ"â® â€"
- â|,æžœéç,æ"†è†â«æœ%oâ%o-æ"â®i¼CE«âœ"SCPçš,,â%o-æ"â®æ-,ä½çä,¼,â...¥é...
- âf...TFTP â€"
- æªéç,é ...âf...ä½çç" TFTPä,è¼%oé...ç½®æ"æj^i¼CEè€CEä,è€fæ...®â%o-æ"â®ã€,

·áf...SCP â€”

æœé◊,é ...áf...ä½ç” SCPä,è¼%œ...◊ç½@æ”æj^¼CEè€CEä,◊è€fæ...@å%œ”æ”å◊◊ã€,

æŸé©Ÿ4.ål,æžœæ,“åœ”æŸé©Ÿ3ä,é◊,æ”†ä+SCPî¼CEå%œ†æCE%œä,€ä,«Remote SSH Server Authenticationî¼^é◊ ç«”SSHä¼°æœ◊å™” è°«ä»½é©—è%œî¼%œå◊³å◊çš,,é€£çµ◊ä»Ÿé...◊ç½@é◊ ç

æŸé©Ÿ5.ål,æžœæ,“åœ”æŸé©Ÿ3ä,é◊,æ”†ä+SCPî¼CEå%œ†æCE%œä,€ä,«SSHå@çæ^¶ç«”è°«ä»½é©—è%œå◊³
Business Managed Switchesä,Šçš,,å@%œå...”åœ—æ@¼(SSH)å@çæ^¶ç«”ä½çç””è€...è°«ä»½é©—è%œæ—çç«”ã€,

è»:æŸé©Ÿ4å^CEæŸé©Ÿ5áf...é◊ç”” æ-¼300ç³»å^—è—ç@jä°œæ◊å™”ã€,å|,æžœæ,“æœ%œ200ç³»å^—

æŸé©Ÿ6.åœ”ã€CEBackup Server

Definitionã€œæ¬,,ä½ç◊ä,j¼CEæCE%œä,€ä,è^†è|◊å|,ä½•å@šç¾çç”” æ-¼å,™ä»½çš,,ä¼°æœ◊å™”å°◊æ

·æCE%œIPåœ°å◊€ â€” å...◊è”±æ,“ä½çç””IPåœ°å◊€å@šç¾ççä¼°æœ◊å™”ã€,

·æCE%œå◊◊ç””±â€”

å...◊è”±æ,“ä½çç””å@CEå...”é™◊å@šäŸŸå◊◊å@šç¾ççä¼°æœ◊å™”ã€,

æŸé©Ÿ7.åœ”ã€CEBackup Server IP

Address/Nameã€œæ¬,,ä½ç◊ä,j¼CEè¼,å...ŸIPåœ°å◊€æ^—å@CEå...”é™◊å@šçš,,äŸŸå◊◊ä»Ÿå@šç¾ççç””æ

æŸé©Ÿ8.i¼^å◊é◊,¼%œåœ”ã€CEBackup Configuration File

Nameã€œæ¬,,ä½ç◊ä,j¼CEè¼,å...Ÿå,™ä»½çµ,,æ...«æ”å◊◊ç””±ã€,

æ³”æ,,◊: Last Auto Configuration Server IP

Addressæ¬,,ä½ç◊éjçœ°ä°œæ◊æ©Ÿç”” æ-¼è†åå<•...◊ç½@çš,,æœ€å¾¼CEä,€ä<ä¼°æœ◊å™”çš,,IPåœ°å◊€
Auto Configuration File

Nameæ¬,,ä½ç◊éjçœ°ä°œæ◊å™”ç”” æ-¼è†åå<•çµ,,æ...çš,,æœ€å¾¼CEæ”æj^å◊◊ç””±ã€,

æŸé©Ÿ9.æCE%œä,€ä,«ã€CEApplyã€œä»Ÿå,,²å~çµ,,æ...ã€,

æ-²çŸŸæ»åšè³†è”Šî¼CEå...æ¬æCE†å◊’200ç³»å^—ä°œæ◊æ©Ÿä,Šåšççç†æ-†ç«”å^CEæ-†æ”çš,,é€£çµ◊

- [200ç³»å^—ä°œæ◊å™”çš,,ç”çå”é◊é◊ç](#)
- [300ç³»å^—ä°œæ◊å™”çš,,ç”çå”é◊é◊ç](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。