

在200/300系列託管交換器上啟用超文字傳輸通訊協定(HTTPS)服務

目標

預設情況下，200/300系列託管交換機可通過網路瀏覽器通過配置實用程式進行配置。管理員和交換機之間的連線未加密。您可以啟用與安全通訊端層(SSL)通訊協定一起使用的超文字傳輸通訊協定安全(HTTPS)服務，以便透過交換器的組態公用程式，為管理員提供更安全的Web瀏覽器連線。本文解釋如何在200/300系列託管交換器上啟用HTTPS服務。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

啟用HTTPS服務

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇Security > TCP/UDP Services。將開啟TCP/UDP Services頁面：

TCP/UDP Services

HTTP Service: Enable

HTTPS Service: Enable

SNMP Service: Enable

Telnet Service: Enable

SSH Service: Enable

Apply

Cancel

步驟 2. 選中HTTPS Service 覆取方塊以啟用通過SSL訪問圖形使用者介面。

步驟 3. 按一下Apply以立即啟用HTTPS服務。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。