

# 200/300ç³»â^—è—ç®;ä°œæ?>â™™ ä,šçš,,ä½ç”” è€...

ç>®æ™™

User

Accountsé éçç”” æ¼åœ” ä°œæ?>æ©ÿä,šé... ç½®åšå€<ä½ç”” è€...â,³æ^¶ã€„é€™æ”” £â”è æœ—æ—†èªæ~Žâ!,ä½°œ”200/300ç³»â^—è—ç®;ä°œæ?>â™™ ä,šæ—°âçžä½ç”” è€...â,³æ^¶ã€„ç”” è¼—ä

## éçç”” è£ç½®


- SF/SG 200â’CESF/SG 300ç³»â^—è—ç®;ä°œæ?>â™™

## è»ÿé«”ç%o^æœ—

- 1.3.0.62

## ä½ç””è€...â,³æ^¶é...ç½®

æ¥é©ÿ1.ç™™»â...¥â°Webé... ç½®â—|ç”” ç”” <â¼ä,|é,æ”†ç®;çç>ä½ç”” è€...â,³æ^¶ã€„â°†é—<



æ¥é©ÿ2.éçç,ä,Password Recovery Serviceçš,,Enableæ;†¼€ç,,¶å¼€æ€%ä,€ä,<Applyã€„

ä»¥ä, <éçç,é ...â—ç”” ã€„

- æ—°âçž â€” æ—°âçžä½ç”” è€...â,³æ^¶ã€„
- ç””è¼— â€” ç””è¼—ä½ç”” è€...â,³æ^¶ã€„,â†çç¼ã€„
- â°é™œ â€” â°é™œä½ç”” è€...â,³æ^¶ã€„

## æ—°âçžä½ç””è€...â,³æ^¶

æ¥é©ÿ1.æ€%ä, €ä, Add»¥â»°ç«<æ—°çš,,ä½ç”” è€...â,³æ^¶ã€„,æœæ™™,æœfé;ççAdd User



### User Accounts

Password Recovery Service:  Enable

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)
<input type="checkbox"/> user1	Read/Write Management Access (15)

ç·è¼-ä½ç”è€...â†ç¼

### User Accounts

Password Recovery Service:  Enable

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/> user1	Read/Write Management Access (15)


æŸ©Ÿ1.éç,ä,è|ç·è¼-çš,,ä½ç”è€...âç±çš,,è|^â-æ-1â;Šã€,

æŸ©Ÿ2.æŸ%öä, €ä, **Edit**»Ÿç·è¼-ä½ç”è€...çš,,â†ç¼ä€,,â†°ç¼ã€ŸEdit User Accountã€è|-çª-ã€,

User Name:

Password:  (18/64 Characters Used)

Confirm Password:

Password Strength Meter:  Strong

User Level:

- Read-Only CLI Access (1)
- Read/Limited Write CLI Access (7)
- Read/Write Management Access (15)



## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。