# 檢視SPA300/SPA500系列IP電話上的呼叫

## 目標

SPA300/500系列電話保留已接和已撥呼叫的歷史記錄。可以容易地檢視歷史,並且可以容易 地撥打清單中的號碼。使用「編輯」功能可以修改號碼。這些功能使小型企業可以瞭解電話的 使用目的。

本文檔介紹如何檢視SPA300和SPA500裝置上的已撥和已接呼叫。

## 適用裝置

·SPA300系列IP電話

·SPA500系列IP電話

### 檢視已撥或已接呼叫

步驟1.按Setup按鈕。

Getting Started							
Run Setup Wizard	Groups						
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>	SNMPv3 Groups						
<ul> <li>Administration</li> </ul>	Crown Name Casurity Lavel Write Views Dead Views						
► LAN		Group Name	Security Lever	write views	Read views		
<ul> <li>Wireless</li> </ul>		RO	authPriv 🖌	view-none	view-all		
<ul> <li>System Security</li> </ul>		RW	authPriv 🗸	view-all	view-all		
<ul> <li>Client QoS</li> </ul>		Add Edit	Delete				
▼ SNMP							
General Views	Sa	ve					
Groups							
Users							
Targets							
<ul> <li>Captive Portal</li> </ul>							
<ul> <li>Single Point Setup</li> </ul>							

步驟2.按已接或已撥呼叫軟鍵。



**附註**:使用者也可以使用導航箭頭選中「已撥呼叫」或「已接呼叫」 ,然後按單詞「選擇」 下面的按鈕。

### 使用「已撥呼叫」或「已接呼叫」選單回叫

步驟1.按Setup按鈕。

Getting Started	~						
Run Setup Wizard	Groups						
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>	SNMPv3 Groups						
<ul> <li>Administration</li> </ul>	Craus Name Casualty Laure Main Views Dead Views						
► LAN		Group Name	Security Level	white views	Read views		
<ul> <li>Wireless</li> </ul>		RO	authPriv 🖌	view-none 🖌	view-all		
<ul> <li>System Security</li> </ul>		RW	authPriv 🗸	view-all	view-all		
<ul> <li>Client QoS</li> </ul>		Add Edit	Delete				
▼ SNMP							
General	Sav	/e					
Views							
Groups							
Users							
largets							
<ul> <li>Captive Portal</li> </ul>							
<ul> <li>Single Point Setup</li> </ul>							

步驟2.推送已撥或已接呼叫軟鍵。



步驟3.按下單詞「Dial」下的按鈕以回撥號碼。

Placed Calls							
<b>1</b>	David 311, 1	id Davidson , 12/15/11 3:35p					
<b>Ų</b> 2	David Davidson						
UC5	40		_				
Dial		EditDial	]	Exit			

**附註**:如果使用者希望在撥號前編輯號碼,請按下單詞「EditDial」下的按鈕。