

# 在WAP321接入點上的強制網路門戶中配置本地組

## 目標

強制網路門戶是一種功能，允許管理員阻止連線到無線接入點(WAP)網路的客戶端。客戶端在允許正常使用Internet之前，會看到用於身份驗證的特殊網頁。強制網路門戶驗證適用於網路的訪客和經過身份驗證的使用者。此功能使用Web瀏覽器並將其轉換為身份驗證裝置。強制網路門戶專門用於許多Wi-Fi熱點，以向使用者收取訪問網際網路的費用。

強制網路門戶配置具有以下元素：

- 全域性強制網路門戶配置 — 此頁用於控制強制網路門戶功能的管理狀態，並配置將影響WAP裝置上配置的所有強制網路門戶例項的全域性設定。要瞭解有關強制網路門戶上的全域性配置的詳細資訊，請按一下[此處](#)。
- 例項配置 — 強制網路門戶例項是定義的一組配置，用於對WAP網路上的客戶端進行身份驗證。最多可以配置兩個不同的例項，在使用者嘗試訪問關聯的虛擬接入點時，對使用者作出不同的響應。要瞭解有關強制網路門戶上的例項配置的詳細資訊，請按一下[此處](#)。
- 例項關聯 — 強制網路門戶例項是定義的一組配置，用於對WAP網路上的客戶端進行身份驗證。這些例項必須與虛擬接入點(VAP)關聯。最多可以配置兩個不同的例項，在使用者嘗試訪問關聯的虛擬接入點時，對使用者作出不同的響應。VAP是分段的無線區域網(LAN)在多個廣播域中，這些廣播域是乙太網虛擬區域網(VLAN)的無線等效物。這允許在一個物理WAP裝置中模擬多個接入點。要瞭解有關強制網路門戶上的例項關聯的詳細資訊，請按一下[此處](#)。
- 本地組 — 在強制網路門戶中，每個本地使用者被分配到使用者組，每個組被分配到強制網路門戶例項。該組可幫助管理將使用者分配給強制網路門戶例項。預設組已存在，無法刪除。可以另外建立兩個使用者組。
- 本地使用者 — 「本地使用者」頁用於配置訪客使用者或授權使用者。除訪客使用者外，授權使用者必須提供有效的使用者名稱和密碼才能訪問WAP網路。要瞭解有關強制網路門戶上本地使用者配置的詳細資訊，請按一下[此處](#)。

本文介紹如何在WAP321接入點上的強制網路門戶中配置本地組。

## 適用裝置

- WAP321

## 軟體版本

- 1.0.6.5

## 配置強制網路門戶組


### 新增強制網路門戶組

**注意：**強制網路門戶組中的預設使用者組為預設，無法刪除。


步驟1.登入到接入點基於Web的實用程式，然後選擇Captive Portal > Local Groups。



步驟2.在Local Groups區域中，從Captive Portal Groups下拉選單中選擇Create以建立新的本地組。




步驟3.在Captive Portal Group Parameters下，在Group Name欄位中輸入本地組的名稱。



附註：在此示例中，FirstGroup用作本地組名。

步驟4.按一下「Save」。




指定的強制網路門戶組現在已成功新增。

附註：非來賓強制網路門戶要求使用者根據使用者名稱和密碼登入。WAP建立一個包含一組本地使用者的本地組。然後將本地組附加到例項。作為本地組成員的本地使用者能夠通過強制網路門戶獲得訪問許可權。


## 刪除強制網路門戶組

步驟1.要刪除組，請從Captive Portal Groups下拉選單中選擇組的名稱。




附註：在本示例中，選擇了SecondGroup。

步驟2.選中Delete Group覈取方塊。



步驟3.按一下「Save」。



指定的強制網路門戶組現在已成功刪除。

現在，您應該已經在WAP321接入點上成功配置強制網路門戶中的本地組。