

# WAP551和WAP561接入點上的無線排程程式配置檔案關聯

## 目標

虛擬接入點(VAP)是虛擬LAN(VLAN)的無線等效物，它分段無線LAN並模擬一個物理裝置中的多個接入點。無線排程程式有助於為VAP或無線電安排運行的時間間隔，這有助於節省電源並提高安全性。最多可以將16個配置檔案關聯到不同的VAP或無線電介面，但每個介面只允許一個配置檔案。每個配置檔案可以具有特定數量的時間規則，用於控制相關VAP或WLAN的運行時間。

本文說明如何在WAP551和WAP561接入點上配置排程程式關聯設定。

**附註：**要配置無線排程程式配置檔案或規則，請參閱在WAP551和WAP561接入點上配置無線排程程式配置檔案一文。

## 適用裝置

- WAP551
- WAP561

## 軟體版本

- v1.0.4.2

## 關聯計畫程式配置檔案

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Wireless > Scheduler Association。將開啟Scheduler Association頁：

### Scheduler Association

Radio:  Radio 1  
 Radio 2

Scheduler Association		
Network Interface	Profile Name	Interface Operational Status
WLAN 0 (Radio1)	None	Enabled
VAP 0 (ciscosb)	None	Enabled
VAP 1 (WAP551)	None	Enabled
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	None	Disabled
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	None	Disabled
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	None	Disabled
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	None	Disabled
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	None	Disabled
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	None	Disabled
VAP 8 (Virtual Access Point 9)	None	Disabled
VAP 9 (Virtual Access Point 10)	None	Disabled
VAP 10 (Virtual Access Point 11)	None	Disabled
VAP 11 (Virtual Access Point 12)	None	Disabled
VAP 12 (Virtual Access Point 13)	None	Disabled
VAP 13 (Virtual Access Point 14)	None	Disabled
VAP 14 (Virtual Access Point 15)	None	Disabled
VAP 15 (Virtual Access Point 16)	None	Disabled

Save

步驟2.在Radio欄位中按一下要配置的單選按鈕。

**附註：**第2步僅適用於WAP561接入點，因為WAP551隻有一個無線電。

步驟3.從介面旁的Profile Name下拉選單中選擇要與介面關聯的配置檔案。預設情況下，沒有配置檔案與任何無線電或VAP關聯。

Scheduler Association		
Network Interface	Profile Name	Interface Operational Status
WLAN 0 (Radio1)	None	Enabled
VAP 0 (ciscosb)	None	Enabled
VAP 1 (WAP551)	None	Enabled
VAP 2 (Virtual Access Point 3)	Profile1	Disabled
VAP 3 (Virtual Access Point 4)	None Profile1	Disabled
VAP 4 (Virtual Access Point 5)	None	Disabled
VAP 5 (Virtual Access Point 6)	None	Disabled
VAP 6 (Virtual Access Point 7)	None	Disabled
VAP 7 (Virtual Access Point 8)	None	Disabled
VAP 8 (Virtual Access Point 9)	None	Disabled
VAP 9 (Virtual Access Point 10)	None	Disabled
VAP 10 (Virtual Access Point 11)	None	Disabled
VAP 11 (Virtual Access Point 12)	None	Disabled
VAP 12 (Virtual Access Point 13)	None	Disabled
VAP 13 (Virtual Access Point 14)	None	Disabled
VAP 14 (Virtual Access Point 15)	None	Disabled
VAP 15 (Virtual Access Point 16)	None	Disabled

步驟4. 按一下**Save**以儲存變更內容。

**附註：**只允許一個計畫程式配置檔案與WLAN介面或每個VAP關聯。多個VAP可以使用同一個計畫程式配置檔案。