

在WAP125或WAP581接入點上管理使用者帳戶

目標

在無線接入點(WAP)上建立一個使用者帳戶，以便授權人員能夠訪問和管理該裝置。預設情況下，WAP上有一個預配置的管理使用者帳戶，該帳戶具有唯一的讀/寫許可權，而最多可以新增四個其他使用者帳戶，並對基於Web的實用程式具有只讀訪問許可權。

為什麼我們需要在WAP上配置使用者帳戶？

要在WAP上配置使用者帳戶，才能有權訪問裝置並正確管理裝置。WAP上基於Web的實用程式包含裝置的所有設定和配置，因此建議為網路中能夠訪問裝置的人員設定適當的限制和約束。

本文說明如何編輯、建立和刪除WAP125或WAP581接入點上的使用者帳戶。

適用裝置


- WAP125
- WAP581

軟體版本

- 1.0.0.5 — WAP125
- 1.0.0.4 — WAP581

管理使用者帳戶


步驟1.在提供的欄位中輸入使用者名稱和密碼，然後按一下**登入**，即可登入到基於Web的接入點。



The image shows the login page for a Cisco Wireless Access Point. At the top is the Cisco logo. Below it is the title "Wireless Access Point". The login form consists of a "Username" field, a "Password" field, and a language dropdown menu currently set to "English". A blue "Login" button is positioned below the form. At the bottom, there is a copyright notice: "©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries."

附註：預設使用者名稱/密碼為cisco/cisco。

步驟2.選擇System Configuration > User Accounts。



「使用者帳戶」表將顯示已配置使用者帳戶（如果有）以及具有讀/寫訪問許可權的預設管理使用者帳戶。




User Account Table

</

附註：在此示例中，該表顯示除預設管理使用者帳戶之外的其他現有使用者帳戶。此帳戶的預設使用者名稱是cisco。


編輯使用者帳戶

步驟1.選中要編輯的帳戶的「使用者名稱」旁邊的框，然後按一下表格左上角的**Edit**圖示。

  				
<input type="checkbox"/>	User Name	User Level		
<input checked="" type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		

附註：在本示例中，選擇名為cisco的預設管理使用者帳戶。User Level區域顯示該帳戶具有讀/寫訪問許可權。

步驟2. (可選) 將User Name更改為您的首選名稱。


  				
<input type="checkbox"/>	User Name			
<input checked="" type="checkbox"/>	Super User			

附註：在本示例中，預設名稱cisco更改為Super User。

步驟3.輸入此帳戶的新密碼，然後在提供的欄位中確認。

New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
*****	*****	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> Strong

附註：密碼強度表表示您輸入的密碼強度。

步驟4.按一下按  鈕。

您現在應該已成功編輯使用者帳戶。

新增使用者帳戶

步驟1.按一下表格左上角的**Plus**圖示。

User Account Table



附註：表中將顯示空行。

步驟2.在 *User Name* 欄位中，輸入要新增的新使用者帳戶的名稱。

<input type="checkbox"/>	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	Super User	Read/Write Access
<input checked="" type="checkbox"/>	User1	Read Only Access

附註：在本示例中，使用User1。User Level區域會自動顯示此附加帳戶具有只讀訪問許可權。這意味著此使用者只能訪問基於Web的實用程式並檢視配置設定，但不能對其進行任何更改。

步驟3.輸入此帳戶的密碼，然後在提供的欄位中確認。使用此帳戶時，該密碼將用於訪問基於Web的實用程式。

New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
<input type="password"/>	<input type="password"/>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> Strong

附註：密碼強度表表示您輸入的密碼強度。

步驟4.按一下按 **Save** 鈕。

步驟5. (可選) 對要新增的每個使用者帳戶重複步驟1到4。在WAP上最多可以新增四個使用者帳戶。

您現在應該已經成功新增了一個使用者帳戶。

刪除使用者帳戶

步驟1.選中要刪除的帳戶的使用者名稱旁邊的框。

<input type="checkbox"/>	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	Super User	Read/Write Access
<input checked="" type="checkbox"/>	User1	Read Only Access

步驟2.按一下表格左上角的Trash bin圖示。這將自動刪除使用者帳戶。

User Account Table



附註：該使用者帳戶將不再位於清單中。

您現在應該已經成功刪除了使用者帳戶。