



CHAPTER 2

サービス インベントリ データ

ここでは、サービス インベントリ プロセス中に収集されるデータの概略を示します。フォーマットの仕様の目的は、特に単一顧客のフォーマット要件に結び付けられていない共通のフォーマットで情報を表すことにあります。記載されているデータ ポイントは、現在の顧客が必要とする要素、シスコが必要とする要素、および将来に備えて予約されている追加のフィールドで構成されています。この項は、収集されるデータのタイプの要約であり、完全なリストではありません。フィールドおよびデータの完全なリストについては、「[ファイル名の仕様](#)」にあるフォーマットの定義とファイルの例を参照してください。

データ ポイント



(注)

このリストは、ファイル内のデータの順序や配列を示すものではありません。ここでは、提供されているデータのタイプの要約を示します。

レポートの要約情報

レポートの要約情報には、次のデータ ポイントが含まれています。

- ファイル名
- Domain Manager ホスト名
- Domain Manager IP アドレス
- レポート期間の開始日時 (レポート期間)
- レポート期間の終了日時 (レポート期間)

レポートの統計情報

レポートの統計情報には、次のデータ ポイントが含まれています。

- 合計プロバイダー数
- 合計リセラー数
- 合計カスタマー数
- 合計サイト数
- 合計サブスクライバ数
- 合計未割り当てデバイス数
- 合計 MACD 行数

サービス インベントリ レポート データ

サービス インベントリ レポート データには、次のデータ ポイントが含まれています。

- カスタマー情報
 - 名前
 - 住所
 - 連絡先情報
 - <その他の詳細事項>
- カスタマーの詳細
 - カスタマーのデバイス情報
 - デバイス製造元
 - デバイス モデル
 - サイト情報
 - カスタマー名
 - サイト名
 - サイトの住所
 - <その他の詳細事項>
- サブスクライバ情報
 - カスタマー名
 - サイト名
 - サブスクライバ ユーザ名
 - <その他の詳細事項>
- サブスクライバ機能情報
 - カスタマー名
 - 機能名 / 識別子
 - 機能状態の詳細
- デバイス / 回線情報
 - デバイス識別子、デバイス MAC アドレス

- デバイスと回線のアソシエーション
- 移動/追加/変更/削除 (MACD) 情報
 - プロバイダーの MACD イベント
 - リセラーの MACD イベント
 - カスタマーの MACD イベント
 - サイトの MACD イベント
 - サブスクライバの MACD イベント
 - 機能の MACD イベント
 - デバイスの MACD イベント
 - 回線の MACD イベント

