



GLOSSARY

A

AA	Automated Attendant; 自動応答機能
AAD	Alerts and Activities Display; 警告とアクティビティの表示
AAR	Automated Alternate Routing
AC	Cisco Attendant Console
ACD	Automatic Call Distribution; 自動着呼分配
ACE	Cisco Application Control Engine
ACF	Admission Confirm; アドミッション確認
ACL	Access Control List; アクセス コントロール リスト
ACS	Access Control Server
AD	Microsoft Active Directory
ADAM	Active Directory Application Mode; Active Directory アプリケーション モード
ADPCM	Adaptive Differential Pulse Code Modulation; 適応的差分パルス符号変調
ADUC	Active Directory Users and Computers; Active Directory ユーザとコンピュータ
AES	Advanced Encryption Standard; 高度暗号化規格
AFT	ALI Formatting Tool
AGM	Cisco Access Gateway Module; Cisco アクセス ゲートウェイ モジュール
ALG	Application Layer Gateway; アプリケーション層ゲートウェイ
ALI	Automatic Location Identification; 自動ロケーション識別
AMI	Alternate Mark Inversion; 交互マーク反転
AMIS	Audio Messaging Interchange Specification
AMWI	Audible Message Waiting Indication; 音声メッセージ待機インジケータ
ANI	Automatic Number Identification; 発信者番号
AP	Access Point; アクセス ポイント

APDU	Application protocol data unit; アプリケーション プロトコル データ ユニット
API	Application Program Interface; アプリケーション プログラミング インターフェイス
ARJ	Admission Reject; アドミッション拒否
ARP	Address Resolution Protocol; アドレス解決プロトコル
ARQ	Admission Request; アドミッション要求
ASA	Cisco Adaptive Security Appliance
ASP	Active Server Page
ASR	Automatic Speech Recognition; 自動音声認識
ATA	Cisco Analog Telephone Adapter
ATM	Asynchronous Transfer Mode; 非同期転送モード
AXL	Administrative XML Layer

B

BAT	Cisco Bulk Administration Tool
BBWC	Battery-Backed Write Cache; バッテリ バックアップ式ライト キャッシュ
BES	Blackberry Enterprise Server
BFCP	Binary Flow Control Protocol
BGP	Border Gateway Protocol; ボーダー ゲートウェイ プロトコル
BHCA	Busy Hour Call Attempts; 最繁時呼数
BHCC	Busy Hour Call Completions; 最繁時発呼完了
BIB	Built In Bridge; ビルトインブリッジ
BLF	Busy Lamp Field; ビジー ランプ フィールド
BOSH	Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP
BPDU	Bridge Protocol Data Unit; ブリッジ プロトコル データ ユニット
bps	ビット / 秒
BRI	Basic Rate Interface; 基本速度インターフェイス
BTN	Bill-To Number; 請求先番号

C

CA	認証局
CAC	コール アドミッション制御
CAM	Content-Addressable Memory; 連想メモリ
CAMA	Centralized Automatic Message Accounting
CAPF	Certificate Authority Proxy Function
CAPWAP	Control and Provisioning of Wireless Access Points
CAR	Cisco CDR Analysis and Reporting; Cisco CDR 分析とレポート
CAS	Channel Associated Signaling; 個別線信号方式
CBWFQ	クラスベースの重み付け均等化キューイング
CCA	Clear Channel Assessment
CCD	Call Control Discovery (呼制御ディスカバリ)
CCS	Common Channel Signaling; 共通線信号方式
CDP	Cisco Discovery Protocol
CDR	Call Detail Record; コール詳細レコード
CGI	Common Gateway Interface
CIF	Common Intermediate Format
CIR	Committed Information Rate; 認定情報レート
CKM	Cisco Centralized Key Management
CLEC	Competitive Local Exchange Carrier; 競争的地域通信事業者
CLID	Calling Line Identifier; 発呼回線 ID
CM	Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)
CMC	Client Matter Code; クライアント識別コード
CME	Cisco Unified Communications Manager Express (Unified CME)
CMI	Cisco Messaging Interface
CMM	Cisco Communication Media Module; Cisco コミュニケーション メディア モジュール
CNG	Comfort Noise Generation; コンフォート ノイズ生成
CO	Central Office; セントラル オフィス

COM	Component Object Model; コンポーネント オブジェクト モデル
COP	Cisco Option Package
COR	Class Of Restriction; 制限クラス
CoS	サービス クラス
CPCA	Cisco Unity Personal Assistant
CPI	Cisco Product Identification tool; シスコ製品識別ツール
CPN	Calling Party Number; 発番号
CRS	Cisco Customer Response Solution; シスコ カスタマー応答ソリューション
cRTP	Compressed Real-Time Transport Protocol; RTP ヘッダー圧縮
CSF	Client Services Framework
CSTA	Computer-Supported Telecommunications Applications
CSUF	Cross-Stack UplinkFast
CSV	Comma-Separated Value; カンマ区切り値
CTI	Computer Telephony Integration; コンピュータ テレフォニー インテグレーション
CTL	証明書信頼リスト
CUBE	Cisco Unified Border Element (以前の Cisco Multiservice IP-to-IP Gateway (IP-IP ゲートウェイ))
CUE	Cisco Unity Express
CUSP	Cisco Unified SIP Proxy
CVTQ	Cisco Voice Transmission Quality

D

DC	Domain Controller; ドメイン コントローラ
DDNS	Dynamic Domain Name Server; ダイナミック ドメイン ネーム サーバ
DDR	Delayed Delivery Record
DFS	Dynamic Frequency Selection; 動的周波数選択
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DID	Direct Inward Dial; 直通社内通話
DIT	Directory Information Tree; ディレクトリ インフォメーション ツリー

DMVPN	Dynamic Multipoint Virtual Private Network; Dynamic Multipoint バーチャル プライベート ネットワーク
DMZ	非武装地帯
DNIS	Dialed Number Identification Service; 着信番号識別サービス
DNS	ドメイン ネーム システム
DoS	Denial of Service; サービス拒否
DPA	Digital PBX Adapter
DSCP	DiffServ コード ポイント
DSE	Digital Set Emulation
DSP	デジタル シグナル プロセッサ
DTIM	Delivery Traffic Indicator Message
DTLS	Datagram Transport Layer Security プロトコル
DTMF	Dual Tone MultiFrequency
DTPC	Dynamic Transmit Power Control; ダイナミック伝送パワー コントロール
DUC	Domino Unified Communications サービス

E

E&M	受信 (recEive) と送信 (transMit)、または Ear and Mouth
EAP	Extensible Authentication Protocol
EAPOL	Extensible Authentication Protocol over LAN
EC	Echo Cancellation; エコー キャンセレーション
ECM	Error Correction Mode; エラー訂正モード
ECS	Empty Capabilities Set
EI	Enhanced Image
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
ELIN	Emergency Location Identification Number; 緊急ロケーション識別番号
EM	エクステンション モビリティ
EMCC	Extension Mobility Cross Cluster; クラスタ間のエクステンション モビリティ
ER	Cisco Emergency Responder

ERL	Emergency Response Location; 緊急応答ロケーション
ESF	Extended Super Frame; 拡張スーパー フレーム
E-SRST	Enhanced Survivable Remote Site Telephony

F

FAC	Forced Account Code; 強制アカウント コード
FCC	Federal Communications Commission; 米国連邦通信委員会
FCoE	Fibre Channel over Ethernet; ファイバ チャンネル オーバー イーサネット
FIFO	First-In, First-Out; ファーストイン ファーストアウト
FQDN	Fully Qualified Domain Name; 完全修飾ドメイン名
FR	フレーム リレー
FWSM	Firewall Services Module
FXO	Foreign Exchange Office
FXS	Foreign Exchange Station

G

GARP	Gratuitous Address Resolution Protocol
GC	Global Catalog; グローバル カタログ
GKTMP	Gatekeeper Transaction Message Protocol
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol
GMS	Greeting Management System; グリーティング管理システム
GPO	Group Policy Object; グループ ポリシー オブジェクト
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communication
GSS	Global Site Selector
GUI	Graphical User Interface; グラフィカル ユーザ インターフェイス
GUP	Gatekeeper Update Protocol

H

H.225D	H.225 Daemon; H.225 デーモン
HDLC	High-Level Data Link Control; ハイレベル データリンク コントロール
HMS	Hardware Media Server
HP	Hewlett-Packard
HSRP	Hot Standby Router Protocol; ホットスタンバイ ルータ プロトコル
HTTP	ハイパーテキスト転送プロトコル
HTTPS	HTTP Secure
HVD	Hosted virtual desktop; ホストされた仮想デスクトップ
Hz	Hertz; ヘルツ

I

IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IAPP	Inter-Access Point Protocol; アクセス ポイント間プロトコル
ICA	Independent Computing Architecture
ICCS	Intra-Cluster Communication Signaling; イントラクラスタ コミュニケーション シグナリング
ICMP	Internet Control Message Protocol; インターネット制御メッセージ プロトコル
ICS	IBM Cabling System; IBM 配線システム
ICT	InterCluster Trunk; クラスタ間トランク
IETF	インターネット技術タスク フォース
IGMP	Internet Group Management Protocol; インターネット グループ管理プロトコル
IIS	Microsoft Internet Information Server
IM	インスタント メッセージ
IMAP	Internet Message Access Protocol
IntServ	Integrated Service; 統合サービス
IntServ/DiffServ	Integrated Service/Differentiated Service; 統合サービス / ディファレンシエーテッド サービス
IOPS	Input/output operations per second; 1 秒当たりの入出力処理
IP	インターネット プロトコル

IPCC	Cisco IP Contact Center; シスコ IP コンタクト センター
IPMA	Cisco IP Manager Assistant
IPPM	Cisco IP Phone Messenger
IPSec	IP Security
ISO	International Standards Organization; 国際標準化機構
ISR	Integrated Services Router; サービス統合型ルータ
ITEM	CiscoWorks IP Telephony Environment Monitor
ITU	国際電気通信連合
IVRivr	Interactive Voice Response; 音声自動応答装置

J

JTAPI	Java Telephony Application Programming Interface; Java テレフォニー API
--------------	---

K

kbps	Kilobits per second; キロビット / 秒
KPML	Key Press Markup Language

L

LAN	Local Area Network; ローカル エリア ネットワーク
LBR	Low Bit-Rate; 低ビット レート
LCD	Liquid Crystal Display; 液晶ディスプレイ
LCF	Location Confirm; ロケーション確認
LCS	Live Communications Server
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LDAPS	LDAP over SSL
LDIF	LDAP Data Interchange Format
LDN	Listed Directory Number
LEAP	Lightweight Extensible Authentication Protocol

LEC	Local Exchange Carrier; 地域通信事業者
LFI	Link Fragmentation and Interleaving; リンク フラグメンテーション/インターリーブ
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LLDP-MED	Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices
LLQ	Low-Latency Queuing; 低遅延キューイング
LRG	ローカル ルート グループ
LRJ	Location Reject; ロケーション拒否
LRQ	Location Request; ロケーション要求
LSC	Locally Significant Certificate; ローカルで有効な証明書
LUN	Logical unit number; 論理ユニット番号
LWAP	Light Weight Access Point; Lightweight アクセスポイント
LWAPP	Light Weight Access Point Protocol; Lightweight アクセス ポイント プロトコル

M

MAC	Media Access Control; メディア アクセス コントロール
MAN	Metropolitan Area Network; メトロポリタン エリア ネットワーク
Mbps	Megabits per second; メガビット / 秒
MCM	Multimedia Conference Manager
MCS	Media Convergence Server
MCU	マルチポイント コントロール ユニット
MDN	Mobile Data Network; モバイル データ ネットワーク
MDS	Mobile Data Services
MFT	MultiFlex Trunk; マルチフレックス トランク
MGCP	Media Gateway Control Protocol (メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル)
MIB	管理情報ベース
MIC	製造元でインストールされる証明書
MIME	Multipurpose Internet Mail Extension
MIPS	Millions of Instructions Per Second

MISTP	Multiple Instance Spanning Tree Protocol
MITM	Man-In-The-Middle; 中間者
MLA	Cisco Multi-Level Administration; Cisco マルチレベル管理
MLP	Multilink Point-to-Point Protocol; マルチリンク ポイントツーポイント プロトコル
MLPP	Multilevel Precedence and Preemption
MLPPP	Multilink Point-to-Point Protocol; マルチリンク ポイントツーポイント プロトコル
MLTS	Multi-Line Telephone System
MMoIP	Multimedia Mail over IP; マルチメディア メール オーバー IP
MMP	Mobile Multiplexing Protocol
MOC	Microsoft Office Communicator
MoH	Music on hold; 保留音
MOS	Mean Opinion Score; 平均オピニオン評点
MPLS	マルチプロトコル ラベル スイッチング
MRG	Media Resource Group; メディア リソース グループ
MRGL	Media Resource Group List; メディア リソース グループ リスト
ms	Millisecond; ミリ秒
MSP	Managed Service Provider; 管理対象サービス プロバイダー
MTP	Media Termination Point; メディア ターミネーション ポイント
mW	milli-Watt; ミリワット
MWI	メッセージ受信インジケータ

N

NAT	ネットワーク アドレス変換
NDR	Non-Delivery Receipt
NENA	National Emergency Number Association
NFAS	Non-Facility Associated Signaling
NIC	Network Interface Card; ネットワーク インターフェイス カード
NOC	Network Operations Center

NPA	Numbering Plan Area; 番号計画エリア
NSE	Named Service Event
NSF	Network Specific Facilities
NTE	Named Telephony Event
NTP	ネットワーク タイム プロトコル

O

ORA	Open Recording Architecture
OSPF	Open Shortest Path First
OU	Organizational Unit; 組織単位
OVA	Open Virtualization Archive
OWA	Outlook Web Access

P

PAC	Protected Access Credential
PBX	Private Branch eXchange; 構内交換機
PC	Personal Computer; パーソナル コンピュータ
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCM	Pulse Code Modulation; パルス符号変調
PCoIP	PC over IP
PCTR	Personal Call Transfer Rule; パーソナル着信転送ルール
PD	Powered Device; 受電デバイス
PHB	Per-Hop Behavior; ホップごとのふるまい
PIN	Personal Identification Number; 個人識別番号
PINX	Private Integrated services Network eXchange
PIX	Private Internet eXchange
PKI	Public Key Infrastructure; 公開キー インフラストラクチャ
PLAR	Private Line Automatic Ringdown

PoE	Power over Ethernet
POTS	Plain Old Telephone Service; 一般電話サービス
PPP	Point-to-Point Protocol; ポイントツーポイント プロトコル
pps	Packets per second; 1 秒あたりのパケット数
PQ	プライオリティ キュー
PRI	Primary Rate Interface (一次群速度インターフェイス)
PSAP	Public Safety Answering Point
PSE	Power Source Equipment
PSK	Pre-Shared Key; 事前共有キー
PSTN	Public Switched Telephone Network; 公衆電話交換網
PVC	Permanent Virtual Circuit; 相手先固定接続

Q

QBE	Quick Buffer Encoding
QBSS	QoS Basic Service Set
QoS	Quality of Service
QSIG	Q signaling

R

RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RAS	Registration Admission Status
RCP	Remote Copy Protocol; リモート コピー プロトコル
RDNIS	Redirected Dialed Number Information Service
REST	Representational State Transfer
RF	Radio Frequency; 無線周波数
RFC	コメント要求
RIM	Research In Motion
RIP	Routing Information Protocol

RIS	Real-time Information Server
RMTP	Reliable Multicast Transport Protocol
RoST	RSVP over SIP Trunks
RSNA	Reservationless Single Number Access
RSP	Route/Switch Processor; ルート スイッチ プロセッサ
RSSI	Relative Signal Strength Indicator
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
RSVP	リソース予約プロトコル
RTCP	Real-Time Transport Control Protocol
RTMP	Real-Time Messaging Protocol
RTMT	Cisco Real-Time Monitoring Tool
RTP	Real-Time Transport Protocol; リアルタイム トランスポート プロトコル
RTSP	Real Time Streaming Protocol
RTT	Round-Trip Time; ラウンドトリップ時間

S

S1、S2、S3、および S4	Severity levels for service requests; サービス リクエストのシビラティ
SaaS	Software-as-a-Service
SAF	Service Advertisement Framework
SAN	Storage area networking; ストレージ エリア ネットワーキング
SBC	Session Border Controller; セッション ボーダー コントローラ
SCCP	Skinny Client Control Protocol
SCSI	Small Computer System Interface; 小型計算機システム インターフェイス
SDI	System Diagnostic Interface
SDK	Software Development Kit; ソフトウェア開発キット
SDL	Signaling Distribution Layer
SDP	Session Description Protocol

SE	Cisco Systems Engineer; シスコのシステム エンジニア
SF	Super Frame; スーパー フレーム
SFTP	セキュア ファイル転送プロトコル
SI	Standard Image
SIMPLE	SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions
SIP	Session Initiation Protocol
SIS	Symbian Installation System
SIW	Service Inter-Working; サービス インターワーキング
SLB	Server Load Balancing; サーバ ロード バランシング
SLDAP	Secure LDAP
SMA	Segmented Meeting Access; セグメント化会議アクセス
SMDI	Simplified Message Desk Interface
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	簡易ネットワーク管理プロトコル
SOAP	Simple Object Access Protocol
SPA	Shared Port Adapter : 共有ポート アダプタ
SQL	Structured Query Language; 構造化照会言語
SRND	Solution Reference Network Design; ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン
SRST	Survivable Remote Site Telephony
SRSV	Survivable Remote Site Voicemail
SRTP	セキュア リアルタイム転送プロトコル
SRV	Server; サーバ
SS7	Signaling System 7
SSID	Service Set Identifier
SSL	Secure Sockets Layer
SSO	Single Sign-On; シングル サインオン
STP	Spanning Tree Protocol; スパニングツリー プロトコル
SUP1	Cisco Supervisor Engine 1
SUP2	Cisco Supervisor Engine 2

SUP2+	Cisco Supervisor Engine 2+
SUP3	Cisco Supervisor Engine 3
<hr/>	
T	
TAC	Cisco Technical Assistance Center
TAPI	Telephony Application Programming Interface
TCD	Telephony Call Dispatcher; テレフォニー コール ディスパッチャ
TCER	Total Character Error Rate
TCL	Tool Command Language
TCP	伝送制御プロトコル
TCS	Terminal Capabilities Set; 端末機能セット
TDD	Telephone Device for the Deaf
TDM	Time-Division Multiplexing; 時分割多重
TEHO	Tail-End Hop-Off; テールエンド ホップオフ
TFTP	Trivial File Transfer Protocol; トリビアル ファイル転送プロトコル
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
TLS	Transport Layer Security; トランスポート層セキュリティ
ToD	時刻
ToS	Type of service; タイプ オブ サービス
TPC	Transmit Power Control; 伝送パワー コントロール
TRaP	Telephone Record and Playback; 電話での録音および再生
TRP	Trusted Relay Point
TSP	Telephony Service Provider; テレフォニー サービス プロバイダー
TTL	Time To Live; 存続可能時間
TTS	Text-To-Speech; テキストツースピーチ
TTY	Terminal Teletype; ターミナル テレタイプ
TUI	Telephony User Interface; テレフォニー ユーザ インターフェイス

U

UAC	ユーザ エージェント クライアント
UAS	ユーザ エージェント サーバ
UCCN	Unified Client Change Notifier
UCS	Cisco Unified Computing System
UDC	Universal Data Connector
UDLD	UniDirectional Link Detection; 単方向リンク検出
UDP	ユーザ データグラム プロトコル
UDPTL	Unnumbered Datagram Protocol Transport Layer
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UN	Unsolicited SIP Notify
UNC	Universal Naming Convention; 汎用命名規則
UP	User Priority; ユーザ優先度
UPS	Uninterrupted Power Supply; 無停電電源
URI	ユニフォーム リソース識別子
USB	Universal Serial Bus
UTIM	Cisco Unity Telephony Integration Manager
UTP	Unshielded Twisted Pair; シールドなしツイスト ペア
UUIE	User-to-User Information Element

V

V3PN	Cisco Voice and Video Enabled Virtual Private Network; シスコ音声ビデオが利用可能なバーチャルプライベート ネットワーク
VAD	Voice Activity Detection; 音声アクティビティ検出
VAF	Voice-Adaptive Fragmentation
VATS	Voice-Adaptive Traffic Shaping
VCS	Cisco TelePresence Video Communication Server
VDI	Virtual Desktop Infrastructure

VIC	Voice Interface Card; 音声インターフェイス カード
VLAN	Virtual Local Area Network; バーチャル ローカルエリア ネットワーク
VMO	ViewMail for Outlook
VoIP	Voice over IP
VoPSTN	Voice over the PSTN
VoWLAN	Voice over Wireless LAN (WLAN)
VPIM	Voice Profile for Internet Mail プロトコル
VPN	Virtual Private Network; バーチャル プライベート ネットワーク
RRP	Virtual Router Redundancy Protocol; 仮想ルータ冗長プロトコル
VUI	Voice User Interface; 音声ユーザ インターフェイス
VVIC	Voice/WAN Interface Card; 音声 /WAN インターフェイス カード
VXC	Cisco Virtualization Experience Client
VXI	Cisco Virtualization Experience Infrastructure

W

WAN	Wide Area Network; ワイド エリア ネットワーク
WebDAV	Web-Based Distributed Authoring and Versioning
WEP	Wired Equivalent Privacy
WFQ	Weighted Fair Queuing; 重み付け均等化キューイング
WINS	Windows Internet Naming Service
WLAN	Wireless Local Area Network; ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク
WLC	Wireless LAN controller; ワイヤレス LAN コントローラ
WLSM	Cisco Wireless LAN Services Module
WMM	Wi-Fi Multimedia
WMM TSPEC	Wi-Fi Multimedia Traffic Specification
WPA	Wi-Fi Protected Access

X

XCP	Jabber Extensible Communications Platform
XML	Extensible Markup Language; 拡張マークアップ言語
XMPP	Extensible Messaging and Presence Protocol

き

共存	同じ物理的な場所にある複数のデバイスを指します。これらのデバイスの中に WAN または MAN 接続はありません。
共存	同じサーバ上で複数のサービスまたはアプリケーションが実行されている状態

た

ダイヤル番号	Directory Number; ディレクトリ番号
---------------	----------------------------