



A

AA	Automated Attendant (自動応答機能)
AAD	Alerts and Activities Display (警告とアクティビティの表示)
AAR	Automated Alternate Routing (自動代替ルーティング)
AC	Cisco Attendant Console
ACD	Automatic Call Distribution (自動着呼分配)
ACE	Cisco Application Control Engine
ACF	Admission Confirm (アドミSSION確認)
ACL	Access Control List (アクセス コントロール リスト)
ACS	Access Control Server
AD	Microsoft Active Directory
ADAM	Active Directory Application Mode (Active Directory アプリケーション モード)
ADFS	Microsoft Active Directory Federated Services (Microsoft Active Directory フェデレーション サービス)
ADPCM	Adaptive Differential Pulse Code Modulation (適応的差分パルス符号変調)
ADUC	Active Directory Users and Computers (Active Directory ユーザとコンピュータ)
AES	Advanced Encryption Standard (高度暗号化規格)
AFT	ALI Formatting Tool
AGM	Cisco Access Gateway Module (Cisco アクセス ゲートウェイ モジュール)
ALG	Application Layer Gateway (アプリケーション層ゲートウェイ)
ALI	Automatic Location Identification (自動ロケーション識別)
AMI	Alternate Mark Inversion (交互マーク反転)
AMIS	Audio Messaging Interchange Specification
AMWI	Audible Message Waiting Indication (音声メッセージ待機インジケータ)
ANI	Automatic Number Identification (自動番号識別)

AP	Access Point (アクセス ポイント)
APDU	Application protocol data unit (アプリケーション プロトコル データ ユニット)
API	Application Program Interface (アプリケーション プログラミング インターフェイス)
ARJ	Admission Reject (アドミSSION拒否)
ARP	Address Resolution Protocol (アドレス解決プロトコル)
ARQ	Admission Request (アドミSSION要求)
ASA	Cisco Adaptive Security Appliance
ASP	Active Server Page
ASR	Automatic Speech Recognition (自動音声認識)
ATA	Cisco Analog Telephone Adapter
ATM	Asynchronous Transfer Mode (非同期転送モード)
AVC	Advanced Video Coding
AXL	Administrative XML Layer

B

BAT	Cisco Bulk Administration Tool
BBWC	Battery-Backed Write Cache (バッテリー バックアップ式ライト キャッシュ)
BES	Blackberry Enterprise Server
BFCP	Binary Flow Control Protocol
BFD	Bidirectional Forwarding Detection (双方向フォワーディング検出)
BGP	Border Gateway Protocol (ボーダー ゲートウェイ プロトコル)
BHCA	Busy Hour Call Attempts (最繁時呼数)
BHCC	Busy Hour Call Completions (最繁時発呼完了)
BIB	Built In Bridge (ビルトインブリッジ)
BLF	Busy Lamp Field (ビジー ランプ フィールド)
BOSH	Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP
BPDU	Bridge Protocol Data Unit (ブリッジ プロトコル データ ユニット)
bps	Bits Per Second (ビット / 秒)

BRI	Basic Rate Interface (基本速度インターフェイス)
BTN	Bill-To Number (請求先番号)
<hr/>	
C	
CA	Certificate Authority (認証局)
CAC	Call Admission Control (コール アドミッション制御)
CAM	Content-Addressable Memory (連想メモリ)
CAMA	Centralized Automatic Message Accounting
CAPF	Certificate Authority Proxy Function
CAPWAP	Control and Provisioning of Wireless Access Points
CAR	Cisco CDR Analysis and Reporting (Cisco CDR 分析とレポート)
CAS	Channel Associated Signaling (個別線信号方式)
CBWFQ	Class-Based Weighted Fair Queuing (クラスベースの重み付け均等化キューイング)
CCA	Clear Channel Assessment
CCD	Call Control Discovery (呼制御ディスカバリ)
CCS	Common Channel Signaling (共通線信号方式)
CDP	Cisco Discovery Protocol
CDR	Call Detail Record (コール詳細レコード)
CER	Cisco Emergency Responder
CGI	Common Gateway Interface
CIF	Common Intermediate Format
CIR	Committed Information Rate (認定情報レート)
CKM	Cisco Centralized Key Management
CLEC	Competitive Local Exchange Carrier (競争的地域通信事業者)
CLID	Calling Line Identifier (発呼回線 ID)
CM	Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)
CMC	Client Matter Code (クライアント識別コード)
CME	Cisco Unified Communications Manager Express (Unified CME)

CMI	Cisco Messaging Interface
CMM	Cisco Communication Media Module (Cisco コミュニケーション メディア モジュール)
CNG	Comfort Noise Generation (コンフォート ノイズ生成)
CO	Central Office (セントラル オフィス)
Co-located	同じ物理的な場所にある複数のデバイスを指します。これらのデバイスの中に WAN または MAN 接続はありません。
COM	Component Object Model (コンポーネント オブジェクト モデル)
COP	Cisco Option Package
COR	Class Of Restriction (制限クラス)
Co-resident	同じサーバまたは仮想マシン上で複数のサービスまたはアプリケーションが実行されている状態
CoS	Class Of Service (サービス クラス)
CPCA	Cisco Unity Personal Assistant
CPI	Cisco Product Identification tool (シスコ製品識別ツール)
CPN	Calling Party Number (発呼側番号)
CRM	Customer relationship management (カスタマー リレーションシップ マネージメント)
CRS	Cisco Customer Response Solution (シスコ カスタマー応答ソリューション)
cRTP	Compressed Real-Time Transport Protocol (RTP ヘッダー圧縮)
CSF	Client Services Framework
CSTA	Computer-Supported Telecommunications Applications
CSUF	Cross-Stack UplinkFast
CSV	Comma-Separated Value (カンマ区切り値)
CTI	Computer Telephony Integration (コンピュータ テレフォニー インテグレーション)
CTL	Certificate Trust List (証明書信頼リスト)
CUBE	Cisco Unified Border Element (以前の Cisco Multiservice IP-to-IP Gateway (IP-IP ゲートウェイ))
CUE	Cisco Unity Express
CUMI	Cisco Unity Connection Messaging Interface
CUPI	Cisco Unity Connection Provisioning Interface (Cisco Unity Connection プロビジョニング インターフェイス)
CUSP	Cisco Unified SIP Proxy

CVTQ	Cisco Voice Transmission Quality
CWA	Microsoft Office Communicator Web Access
<hr/>	
D	
DC	Domain Controller (ドメイン コントローラ)
DDNS	Dynamic Domain Name Server (ダイナミック ドメイン ネーム サーバ)
DDR	Delayed Delivery Record
DFS	Dynamic Frequency Selection (動的周波数選択)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル)
DID	Direct Inward Dial (直通社内通話)
DIT	Directory Information Tree (ディレクトリ インフォメーション ツリー)
DMVPN	Dynamic Multipoint Virtual Private Network (Dynamic Multipoint バーチャル プライベート ネットワーク)
DMZ	非武装地帯
DN	Directory Number (ディレクトリ番号)
DNIS	Dialed Number Identification Service (着信番号識別サービス)
DNS	Domain Name System (ドメイン ネーム システム)
DoS	Denial of Service (サービス拒否)
DPA	Digital PBX Adapter
DRS	Disaster Recovery System (ディザスタ リカバリ システム)
DSCP	DiffServ コード ポイント
DSE	Digital Set Emulation
DSP	Digital Signal Processor (デジタル シグナル プロセッサ)
DTIM	Delivery Traffic Indicator Message
DTLS	Datagram Transport Layer Security プロトコル
DTMF	Dual Tone MultiFrequency
DTPC	Dynamic Transmit Power Control (ダイナミック 伝送パワー コントロール)
DUC	Domino Unified Communications サービス

E	
E&M	受信 (recEive) と送信 (transMit)、または Ear and Mouth
EAP	Extensible Authentication Protocol
EAPOL	Extensible Authentication Protocol over LAN
EC	Echo Cancellation (エコー キャンセレーション)
ECM	Error Correction Mode (エラー訂正モード)
ECS	Empty Capabilities Set
EI	Enhanced Image
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
ELCAC	拡張位置のコール アドミッション制御
ELIN	Emergency Location Identification Number (緊急ロケーション識別番号)
EM	Extension Mobility (エクステンション モビリティ)
EMCC	Extension Mobility Cross Cluster (クラスタ間のエクステンション モビリティ)
ER	Cisco Emergency Responder
ERL	Emergency Response Location (緊急応答ロケーション)
ESF	Extended Super Frame (拡張スーパー フレーム)
E-SRST	Enhanced Survivable Remote Site Telephony

F

FAC	強制承認コード
FCC	Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会)
FCoE	Fibre Channel over Ethernet (ファイバ チャネル オーバー イーサネット)
FECC	Far End Camera Control (遠端カメラ制御)
FIFO	First-In, First-Out (ファーストイン ファーストアウト)
FQDN	Fully Qualified Domain Name (完全修飾ドメイン名)
FR	Frame Relay (フレーム リレー)
FTP	File Transfer Protocol (ファイル転送プロトコル)
FWSM	Firewall Services Module

FXO	Foreign Exchange Office
FXS	Foreign Exchange Station

G

GARP	Gratuitous Address Resolution Protocol
GC	Global Catalog (グローバル カタログ)
GDPR	Global Dial Plan Replication (グローバル ダイアル プラン レプリケーション)
GKTMP	Gatekeeper Transaction Message Protocol
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol
GMS	Greeting Management System (グリーティング管理システム)
GPO	Group Policy Object (グループ ポリシー オブジェクト)
GPRS	General Packet Radio Service
GSB	Global Site Backup (グローバル サイト バックアップ)
GSM	Global System for Mobile Communication
GSS	Global Site Selector
GUI	Graphical User Interface (グラフィカル ユーザ インターフェイス)
GUP	Gatekeeper Update Protocol

H

H.225D	H.225 Daemon (H.225 デーモン)
HDLC	High-Level Data Link Control (ハイレベル データリンク コントロール)
HMS	Hardware Media Server
HP	Hewlett-Packard
HSRP	Hot Standby Router Protocol (ホットスタンバイ ルータ プロトコル)
HTTP	Hyper-Text Transfer Protocol (ハイパーテキスト転送プロトコル)
HTTPS	HTTP Secure
HVD	Hosted virtual desktop (ホステッド仮想デスクトップ)
Hz	Hertz (ヘルツ)

I

IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IAPP	Inter-Access Point Protocol (アクセス ポイント間プロトコル)
ICA	Independent Computing Architecture
ICCS	Intra-Cluster Communication Signaling (イントラクラスタ コミュニケーション シグナリング)
ICE	Interactive Connectivity Establishment
ICMP	Internet Control Message Protocol (インターネット制御メッセージプロトコル)
ICS	IBM Cabling System (IBM 配線システム)
ICT	InterCluster Trunk (クラスタ間トランク)
IDP	Identity Provider (ID プロバイダー)
IE	Information Element (情報要素)
IETF	Internet Engineering Task Force (インターネット技術タスク フォース)
IGMP	Internet Group Management Protocol (インターネット グループ管理プロトコル)
IIS	Microsoft Internet Information Server
ILS	Intercluster Lookup Service (クラスタ間検索サービス)
IM	Instant Messaging (インスタント メッセージング)
IMAP	Internet Message Access Protocol
IMS	IP Multimedia Subsystem (IP マルチメディア サブシステム)
IntServ	Integrated Service (統合サービス)
IntServ/DiffServ	Integrated Service/Differentiated Service (統合サービス / ディファレンシエーテッド サービス)
IOPS	Input/output operations per second (1 秒当たりの入出力処理)
IP	Internet Protocol (インターネット プロトコル)
IP SLA VO	IP Service Level Agreement Video Operation (IP サービス レベル契約ビデオ操作)
IPCC	Cisco IP Contact Center (シスコ IP コンタクト センター)
IPMA	Cisco IP Manager Assistant
IPPM	Cisco IP Phone Messenger
IPSec	IP Security
ISO	International Standards Organization (国際標準化機構)

ISR	Integrated Services Router (サービス統合型ルータ)
ITEM	CiscoWorks IP Telephony Environment Monitor
ITU	International Telecommunication Union (国際電気通信連合)
IVR	Interactive voice response (音声自動応答装置)

J

JCF	Jabber Client Framework (Jabber クライアント フレームワーク)
JID	Jabber ID
JTAPI	Java Telephony Application Programming Interface (Java テレフォニー API)

K

kbps	Kilobits per second (キロビット/秒)
KPML	Key Press Markup Language

L

LAN	Local Area Network (ローカル エリア ネットワーク)
LBM	Location Bandwidth Manager (ロケーション帯域幅マネージャ)
LBR	Low Bit-Rate (低ビット レート)
LCD	Liquid Crystal Display (液晶ディスプレイ)
LCF	Location Confirm (ロケーション確認)
LCS	Live Communications Server
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LDAPS	LDAP over SSL
LDIF	LDAP Data Interchange Format
LDN	Listed Directory Number
LEAP	Lightweight Extensible Authentication Protocol
LEC	Local Exchange Carrier (地域通信事業者)
LFI	Link Fragmentation and Interleaving (リンク フラグメンテーション/インターリーブ)

LHS	Left-hand side (左側)
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LLDP-MED	Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices
LLQ	Low-Latency Queuing (低遅延キューイング)
LRG	Local Route Group (ローカル ルート グループ)
LRJ	Location Reject (ロケーション拒否)
LRQ	Location Request (ロケーション要求)
LSC	Locally Significant Certificate (ローカルで有効な証明書)
LUN	Logical unit number (論理ユニット番号)
LWAP	Light Weight Access Point (Lightweight アクセスポイント)
LWAPP	Light Weight Access Point Protocol (Lightweight アクセス ポイント プロトコル)

M

MAC	Media Access Control (メディア アクセス コントロール)
MAN	Metropolitan Area Network (メトロポリタン エリア ネットワーク)
Mbps	Megabits per second (メガビット / 秒)
MCM	Multimedia Conference Manager
MCS	Media Convergence Server
MCU	Multipoint Control Unit (マルチポイント コントロール ユニット)
MDN	Mobile Data Network (モバイル データ ネットワーク)
MDS	Mobile Data Services
MFT	MultiFlex Trunk (マルチフレックス トランク)
MGCP	Media Gateway Control Protocol
MIB	Management Information Base (管理情報ベース)
MIC	Manufacturing Installed Certificate (製造元でインストールされる証明書)
MIME	Multipurpose Internet Mail Extension
MIPS	Millions of Instructions Per Second
MISTP	Multiple Instance Spanning Tree Protocol

MITM	Man-In-The-Middle (中間者)
MLA	Cisco Multi-Level Administration (Cisco マルチレベル管理)
MLP	Multilink Point-to-Point Protocol (マルチリンク ポイントツーポイント プロトコル)
MLPP	Multilevel Precedence and Preemption
MLPPP	Multilink Point-to-Point Protocol (マルチリンク ポイントツーポイント プロトコル)
MLTS	Multi-Line Telephone System
MMoIP	Multimedia Mail over IP (マルチメディア メール オーバー IP)
MMP	Mobile Multiplexing Protocol
MOC	Microsoft Office Communicator
MoH	Music on hold (保留音)
MOS	Mean Opinion Score (平均オピニオン評点)
MPLS	Multiprotocol Label Switching (マルチプロトコル ラベル スイッチング)
MRG	Media Resource Group (メディア リソース グループ)
MRGL	Media Resource Group List (メディア リソース グループ リスト)
ms	Millisecond (ミリ秒)
MSI	Media Services Interface (メディア サービス インターフェイス)
MSP	Managed Service Provider (管理対象サービス プロバイダー)
MSP	Media Services Proxy (メディア サービス プロキシ)
MTP	Media Termination Point (メディア ターミネーション ポイント)
mW	milli-Watt (ミリワット)
MWI	Message Waiting Indicator (メッセージ受信インジケータ)
MXE	Media Experience Engine

N

NAS	Network Attached Storage (ネットワーク接続型ストレージ)
NAT	Network Address Translation (ネットワーク アドレス変換)
NDR	Non-Delivery Receipt
NENA	National Emergency Number Association

NFAS	Non-Facility Associated Signaling
NIC	Network Interface Card (ネットワーク インターフェイス カード)
NOC	Network Operations Center
NPA	Numbering Plan Area (番号計画エリア)
NSE	Named Service Event
NSF	Network Specific Facilities
NTE	Named Telephony Event
NTLP	Network Transmission Loss Plan
NTP	Network Time Protocol (ネットワーク タイム プロトコル)

O

OBTP	One Button To Push
OCS	Microsoft Office Communicator Server
ORA	Open Recording Architecture
OSPF	Open Shortest Path First
OU	Organizational Unit (組織単位)
OVA	Open Virtualization Archive
OWA	Outlook Web Access

P

PAC	Protected Access Credential
PAK	Product Activation Key (製品アクティベーション キー)
PBX	Private Branch eXchange (構内交換機)
PC	Personal Computer (パーソナル コンピュータ)
PCAP	Phone Control and Presence
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCM	Pulse Code Modulation (パルス符号変調)
PCoIP	PC over IP

PCTR	Personal Call Transfer Rule (パーソナル着信転送ルール)
PD	Powered Device (受電デバイス)
PHB	Per-Hop Behavior
PIN	Personal Identification Number (個人識別番号)
PINX	Private Integrated services Network eXchange
PIX	Private Internet eXchange
PKI	Public Key Infrastructure (公開キー インフラストラクチャ)
PLAR	Private Line Automatic Ringdown
PoE	Power over Ethernet
POTS	Plain Old Telephone Service (一般電話サービス)
PPP	Point-to-Point Protocol (ポイントツーポイント プロトコル)
pps	Packets per second (1秒あたりのパケット数)
PQ	Priority Queue (プライオリティ キュー)
PRACK	Provisional Reliable Acknowledgements
PRI	Primary Rate Interface (一次群速度インターフェイス)
PSAP	Public Safety Answering Point
PSE	Power Source Equipment
PSK	Pre-Shared Key (事前共有キー)
PSTN	Public Switched Telephone Network (公衆電話交換網)
PVC	Permanent Virtual Circuit (相手先固定接続)

Q

QBE	Quick Buffer Encoding
QBSS	QoS Basic Service Set
QoS	Quality of Service
QSIG	Q signaling

R

RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RAS	Registration Admission Status
RBAC	ロールベース アクセス コントロール
RCC	Remote Call Control (リモート呼制御)
RCP	Remote Copy Protocol (リモートコピープロトコル)
RDNIS	Redirected Dialed Number Information Service
REST	Representational State Transfer
RF	Radio Frequency (無線周波数)
RFC	Request for Comments (コメント要求)
RHS	Right-hand side (右側)
RIM	Research In Motion
RIP	Routing Information Protocol
RIS	Real-time Information Server
RMA	リモートからのモバイルアクセス
RMTP	Reliable Multicast Transport Protocol
RoST	RSVP over SIP Trunks
RSNA	Reservationless Single Number Access
RSP	Route/Switch Processor (ルートスイッチプロセッサ)
RSSI	Relative Signal Strength Indicator
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
RSVP	Resource Reservation Protocol (リソース予約プロトコル)
RTCP	Real-Time Transport Control Protocol
RTMP	Real-Time Messaging Protocol
RTMT	Cisco Real-Time Monitoring Tool
RTP	Real-Time Transport Protocol (リアルタイムトランスポートプロトコル)

RTSP	Real Time Streaming Protocol
RTT	Round-Trip Time (ラウンドトリップ時間)
<hr/>	
S	
S1、S2、S3、および S4	Severity levels for service requests (サービス リクエストのシビラティ)
SaaS	Software-as-a-Service
SAF	Service Advertisement Framework
SAML	Security Assertion Markup Language (セキュリティ アサーション マークアップ ランゲージ)
SAN	Storage area networking (ストレージ エリア ネットワーキング)
SBC	Session Border Controller (セッション ボーダー コントローラ)
SCCP	Skinny Client Control Protocol
SCSI	Small Computer System Interface (小型計算機システム インターフェイス)
SDI	System Diagnostic Interface
SDK	Software Development Kit (ソフトウェア開発キット)
SDL	Signaling Distribution Layer
SDP	Session Description Protocol
SE	Cisco Systems Engineer (シスコのシステム エンジニア)
SF	Super Frame (スーパー フレーム)
SFTP	Secure File Transfer Protocol (セキュア ファイル転送プロトコル)
SI	Standard Image
SIMPLE	SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions
SIP	Session Initiation Protocol
SIS	Symbian Installation System
SIW	Service Inter-Working (サービス インターワーキング)
SLA	Service level agreement (サービス レベル契約)
SLA VO	IP Service Level Agreement Video Operation (IP サービス レベル契約ビデオ操作)
SLB	Server Load Balancing (サーバ ロード バランシング)
SLDAP	Secure LDAP

SMA	Segmented Meeting Access (セグメント化会議アクセス)
SMDI	Simplified Message Desk Interface
SME	Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition
SMS	Short Message Service (ショートメッセージサービス)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol (簡易ネットワーク管理プロトコル)
SOAP	Simple Object Access Protocol
SPA	Shared Port Adapter (共有ポートアダプタ)
SPAN	Switched Port Analyzer (スイッチドポートアナライザ)
SQL	Structured Query Language (構造化照会言語)
SRE	Cisco Services-Ready Engine
SRND	Solution Reference Network Design (ソリューションリファレンスネットワークデザイン)
SRST	Survivable Remote Site Telephony
SRSV	Survivable Remote Site Voicemail
SRTP	Secure Real-time Transport Protocol (セキュアリアルタイム転送プロトコル)
SRV	Server (サーバ)
SS7	Signaling System 7
SSID	Service Set Identifier
SSL	Secure Sockets Layer
SSO	Single Sign-On (シングルサインオン)
STP	Spanning Tree Protocol (スパニングツリープロトコル)
STUN	Session Traversal Utilities for NAT (NATのためのセッショントラバーサルユーティリティ)
SUP1	Cisco Supervisor Engine 1
SUP2	Cisco Supervisor Engine 2
SUP2+	Cisco Supervisor Engine 2+
SUP3	Cisco Supervisor Engine 3

T

TAC	Cisco Technical Assistance Center
TAPI	Telephony Application Programming Interface
TCDD	Telephony Call Dispatcher (テレフォニー コール ディスパッチャ)
TCER	Total Character Error Rate
TCL	Tool Command Language
TCP	Transmission Control Protocol (伝送制御プロトコル)
TCS	Terminal Capabilities Set (端末機能セット)
TDD	Telephone Device for the Deaf
TDM	Time-Division Multiplexing (時分割多重)
TEHO	Tail-End Hop-Off (テールエンド ホップオフ)
TFTP	Trivial File Transfer Protocol (トリビアル ファイル転送プロトコル)
TIP	Telepresence Ineroperability Protocol (テレプレゼンス相互運用プロトコル)
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
TLS	Transport Layer Security (トランスポート層セキュリティ)
TMS	Cisco TelePresence Management Suite
ToD	Time of day (時刻)
ToS	Type of service (タイプ オブ サービス)
TPC	Transmit Power Control (伝送パワー コントロール)
TRaP	Telephone Record and Playback (電話での録音および再生)
TRC	Tested Reference Configuration (テスト済みリファレンス構成)
TRP	Trusted Relay Point (信頼されたリレー ポイント)
TSP	Telephony Service Provider (テレフォニー サービス プロバイダー)
TTL	Time To Live (存続可能時間)
TTS	Text-To-Speech (テキストツースピーチ)
TTY	Terminal Teletype (ターミナル テレタイプ)
TUI	Telephony User Interface (テレフォニー ユーザ インターフェイス)
TURN	Traversal Using Relays around NAT (NAT に関するリレーを使用したトラバーサル)

U

UAC	User Agent Client (ユーザ エージェント クライアント)
UAS	User Agent Server (ユーザ エージェント サーバ)
UCCN	Unified Client Change Notifier
UCS	Cisco Unified Computing System
UDC	Universal Data Connector
UDLD	UniDirectional Link Detection (単方向リンク検出)
UDP	User Datagram Protocol (ユーザ データグラム プロトコル)
UDPTL	Unnumbered Datagram Protocol Transport Layer
UDS	User Data Service (ユーザ データ サービス)
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UN	Unsolicited SIP Notify
UNC	Universal Naming Convention (汎用命名規則)
UP	User Priority (ユーザ優先度)
UPS	Uninterrupted Power Supply (無停電電源)
URI	Uniform Resource Identifier (ユニフォーム リソース識別子)
USB	Universal Serial Bus
UTIM	Cisco Unity Telephony Integration Manager
UTP	Unshielded Twisted Pair (シールドなしツイスト ペア)
UUIE	User-to-User Information Element

V

V3PN	Cisco Voice and Video Enabled Virtual Private Network (シスコ音声ビデオが利用可能なバーチャルプライベート ネットワーク)
VAD	Voice Activity Detection (音声アクティビティ検出)
VAF	Voice-Adaptive Fragmentation
VATS	Voice-Adaptive Traffic Shaping
VCS	Cisco TelePresence Video Communication Server

VDI	Virtual Desktop Infrastructure
VDS	VMware vSphere 分散型スイッチ
VIC	Voice Interface Card (音声インターフェイス カード)
VLAN	Virtual Local Area Network (バーチャル ローカルエリア ネットワーク)
VMO	Cisco ViewMail for Outlook
VoIP	Voice over IP
VoPSTN	Voice over the PSTN
VoWLAN	Voice over Wireless LAN (WLAN)
VPIM	Voice Profile for Internet Mail プロトコル
VPN	Virtual Private Network (バーチャル プライベート ネットワーク)
RRP	Virtual Router Redundancy Protocol (仮想ルータ冗長プロトコル)
VUI	Voice User Interface (音声ユーザ インターフェイス)
VVIC	Voice/WAN Interface Card (音声 /WAN インターフェイス カード)
VXC	Cisco Virtualization Experience Client
VXI	Cisco Virtualization Experience Infrastructure
VXME	Virtualization Experience Media Engine

W

WAN	Wide Area Network (ワイド エリア ネットワーク)
WebDAV	Web-Based Distributed Authoring and Versioning
WEP	Wired Equivalent Privacy
WFQ	Weighted Fair Queuing (重み付け均等化キューイング)
WINS	Windows Internet Naming Service
WLAN	Wireless Local Area Network (ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク)
WLC	Wireless LAN controller (ワイヤレス LAN コントローラ)
WLSM	Cisco Wireless LAN Services Module
WMM	Wi-Fi Multimedia

WMM TSPEC Wi-Fi Multimedia Traffic Specification

WPA Wi-Fi Protected Access

X

XCP Extensible Communications Platform

XML Extensible Markup Language (拡張マークアップ言語)

XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol