

نیوکتلل ip nat رمألا مادختسا تایوتحمل

ةمدقملا

ةيسياس ألا تابلطتملا

تابلطملا

ةمدختسملا تانوكملا

ةيسياس أتامولعم

نیوکتللا

ةكبشلل يطيطختلا مسرلا

تانیوکتللا

قحصلانا ققحتلا

اھالص او عاطخألا فاشكتسا

صخلم

ةلص تاذتامولعم

ةمدقملا

طبر ip ل او رمأ يكيتاتس ا نكاس ردصم جراخ ip nat ل ا لممعتسى نأ ليكشت ةقيثوا ذه فصي طيلمع nat ل ا نم جتنى.

ةيسياس ألا تابلطتملا

تابلطملا

عوضوم اذه نم ةفرعم تنأ ىقلتي نأ يصوي cisco:

- nat: قيملاع و قيلحم في راعت

ةمدختسملا تانوكملا

ىلع Cisco نم 2500 ۃلس لس تاهجوم یلإ دنتسملا اذه یف ۃدراوللا تامولعملا دنتسست Cisco IOS® Software، جمانربلا 12.2(27).

ةصالخ ةيلمع ةئيب یف ۃدوچوملا ۃزهجألا نم دنتسملا اذه یف ۃدراوللا تامولعملا عاشنإ مت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوکتب دنتسملا اذه یف ۃمدختسملا ۃزهجألا عيجمج تأدبل رمأ يأ لمحملها ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكب بش.

ةيسياس أتامولعم


رمأ يكيتاتس ا نكاس ردصم يجراخ ip nat نم لامعتسا لاعم ليكشت ةنيع ةقيثوا ذه دوزي ططخم رابتعالا یف عض. ةيلمعلا عانثأ ip طبرلا یلإ ثدحي امل زجوم فصونمضتىو لاثمك دنتسملا اذه یف ةكبشلا.

نیوکل

يـتـلـا رـمـاـوـأـلـا لـوـحـقـيـفـاـضـاـ تـامـوـلـعـمـ مـىـلـعـ روـثـعـلـلـ رـمـاـوـأـلـا ثـحـبـ قـادـأـ مـدـخـتـسـأـ ؛ـظـحـاـلـمـ
الـا ةـيـلـخـاـدـلـا تـامـوـلـعـمـلـاـوـ تـاوـدـأـلـا ئـلـا لـوـصـوـلـا عـيـطـتـسـيـ الـ .ـدـنـتـسـمـلـا اـذـهـ اـهـمـدـخـتـسـيـ
نـيـلـجـسـمـلـا Cisco يـمـدـخـتـسـمـلـ

ةكبس لل يطي طخت لا مس رلا

يەلاتلە ۆكباشلە دادعە دنتسەملا اذە مەختسەي



ةكپشلل يطي طختلا مسرا

Router 2501E Loopback0، ام دن ع رادص اب رابتخا لاصتا نم ردصم 1514W عاجرتسا الا ٩٥ج او ٩٥ج او لی وجوملا

تائیوکتلا

ةيـلـاتـلـا تـانـيـوـكـتـلـا دـنـتـسـمـلـا اـذـهـمـدـخـتـسـيـ:

- [2514W](#)
- [2514X](#)
- [2501E](#)

2514W

```
hostname 2514W
```

```
!
```

```
!--- Output suppressed. interface Loopback1 ip address 172.16.89.32 255.255.255.0 ! interface Ethernet1
address no ip mroute-cache ! interface Serial0 ip address 172.16.191.254 255.255.255.252 no ip mroute-c
!--- Output suppressed. ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.191.253 !--- Default route to forward
packets to 2514X. ! !--- Output suppressed.
```

2514X

```
hostname 2514X
```

```
!
```

```
!--- Output suppressed. ip nat outside source static 172.16.89.32 172.16.68.5 !--- Outside local address
!--- Output suppressed. interface Ethernet1 ip address 172.31.192.202 255.255.255.0 ip nat inside !--- Defines Ethernet 1 as a NAT inside interface. no ip mroute-cache no ip route-cache ! interface Serial1
address 172.16.191.253 255.255.255.252 no ip route-cache ip nat outside !--- Defines Serial 1 as a NAT
outside interface. clockrate 2000000 ! !--- Output suppressed. ip classless ip route 172.31.1.0 255.255
172.31.192.201 ip route 172.31.16.0 255.255.255.0 172.16.191.254 !--- Static routes for reaching the local
interfaces !--- on 2514E and 2514W. ! !--- Output suppressed.
```

2501E

```
hostname rp-2501E
```

```
!
```

```
!--- Output suppressed. interface Loopback0 ip address 172.16.68.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet0
address 172.31.192.201 255.255.255.0 ! !--- Output suppressed. ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.31.192.202 !--- Default route to forward packets to 2514X. ! !--- Output suppressed.
```

ةـحـصـلـا نـمـ قـقـحـتـلـا

تـامـوـعـمـلـا وـتـاوـدـأـلـا يـلـا لـوـصـوـلـا نـيـلـجـسـمـلـا Cisco يـمـدـخـتـسـمـلـا طـقـفـ نـكـمـيـ: ظـاحـالـمـ

رمـأـلـا جـرـخـمـ لـيـلـحـتـ ضـرـعـلـ Cisco نـمـ رـمـأـلـا رـطـسـ ةـجـاـوـ لـلـحـمـ Cisco CLI Analyzer نـمـ رـمـأـلـا Rـطـسـ ةـجـاـوـ لـلـحـمـ show. show. Cisco CLI Analyzer Cisco

جـاخـإـلـا اـذـهـ حـضـوـيـ اـمـكـ ،ـمـجـرـتـلـا تـالـاخـدـا نـمـ قـقـحـتـلـلـ Cisco show ip nat translation

```
2514X#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- ---              ---                  172.16.68.5          172.16.89.32
2514X#
```

اهـحـالـصـ اوـ عـاطـخـأـلـا فـاشـكـتـسـا

ةيلم حيضرت NAT مزح حيحضرت اطخاً حيحضرت لاثمل اذه مدختسي.

ال اهناف، جاخالا نم ةريبك ةيمك عاشناب موقد اطخاً حيحضرت رماواً نأ ارظن: **ةظحال** ةطشنألا رثأتت ال يتح ةضفخنم IP ةكبش ىلع رورملأا ةكرج نوكت امدنع الـ مدختسـت راض لكشب ماظنـلـا ىـلـعـ يـرـخـ الـاـ.

رمـاـواـ مـدـخـتـسـتـ نـأـ لـبـقـ **اطـخـاـلـاـ حـيـحـصـتـ رـمـاـواـ نـعـ قـمـهـمـ تـامـولـعـمـ** ىـلـعـ رـجـراـ: **ةـظـحالـ**.

ىـلـعـ تـقولـاـ سـفـنـ يـفـ **debug ip packet** وـ **debug ip nat** رـمـاـواـ مـادـخـتـسـاـ دـنـعـ ـةـجـيـتـنـلـاـ وـهـ جـاخـالـاـ اـذـهـ رـمـاـواـ ـهـجـومـلـلـ 2514W loopback1 ـهـجـاخـاـلـاـ نـاـونـعـ نـمـ رـاـبـتـخـالـاـ بـمـوـقـعـ اـمـنـيـبـ،ـ 2514Xـهـجـومـلـاـ (172.16.89.32)ـهـجـاخـاـلـاـ نـاـونـعـ ىـلـىـ (172.16.68.1).

ةـمـجـرـتـ مـتـتـ 2514Xـهـجـومـلـلـ ـةـيـجـرـاخـلـاـ ـهـجـاخـاـلـاـ ىـلـاـ لـصـتـ يـتـلـاـ ـةـمـزـحـلـاـ جـاخـالـاـ اـذـهـ ضـرعـيـ ـةـجـاخـاـلـاـ ـهـجـومـلـاـ وـهـ ـةـمـزـحـ ـهـيـجـوـتـ ـةـدـاعـ مـتـتـ.ـ ـةـجـاخـاـلـاـ ـهـجـومـلـاـ (172.16.89.32)ـهـجـاخـاـلـاـ نـاـونـعـ ىـلـىـ (172.16.68.5)ـهـجـومـلـاـ (172.16.68.1)ـهـجـاخـاـلـاـ نـاـونـعـ ىـلـىـ Ethernet1.

```
5d17h: NAT: s=172.16.89.32->172.16.68.5, d=172.16.68.1 [171]
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), routed
via RIB
5d17h: IP: s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), g=172.31.192.201,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=8, code=0
```

مـجـرـتـيـ لـصـحـيـ يـأـ 172.16.68.5ـهـجـاخـاـلـاـ نـاـونـعـ ـةـيـاغـعـمـ 172.16.68.1ـهـجـاخـاـلـاـ جـاتـنـاـ اـذـهـ يـدـبـيـ ـةـمـزـحـ ـهـيـجـوـتـ ـةـدـاعـ مـتـيـ Serial1ـهـجـاخـاـلـاـ نـاـونـعـ ىـلـىـ 172.16.89.32ـهـجـاخـاـلـاـ نـاـونـعـ ىـلـىـ.

```
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.68.5 (Serial0), routed
via RIB
5d17h: NAT: s=172.16.68.1, d=172.16.68.5->172.16.89.32 [171]
5d17h: IP: s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.89.32 (Serial0), g=172.16.191.254,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=0, code=0
```

قبـاسـلـاـ جـرـمـلـلـ اـهـسـفـنـ يـهـ اـذـهـ ئـاطـخـاـلـاـ حـيـحـصـتـ جـرـمـلـ NATـهـيـلـمـعـ.ـ مـزـحـ لـدـابـتـ رـمـتـسـيـ.

```
5d17h: NAT: s=172.16.89.32->172.16.68.5, d=172.16.68.1 [172]
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), routed
via RIB
5d17h: IP: s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), g=172.31.192.201,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=8, code=0
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.68.5 (Serial0), routed
via RIB
5d17h: NAT: s=172.16.68.1, d=172.16.68.5->172.16.89.32 [172]
5d17h: IP: s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.89.32 (Serial0), g=172.16.191.254,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=0, code=0
5d17h: NAT: s=172.16.89.32->172.16.68.5, d=172.16.68.1 [173]
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), routed
via RIB
5d17h: IP: s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), g=172.31.192.201,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=8, code=0
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.68.5 (Serial0), routed
via RIB
```

```

5d17h: NAT: s=172.16.68.1, d=172.16.68.5->172.16.89.32 [173]
5d17h: IP: s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.89.32 (Serial0), g=172.16.191.254,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=0, code=0
5d17h: NAT: s=172.16.89.32->172.16.68.5, d=172.16.68.1 [174]
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), routed
via RIB
5d17h: IP: s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), g=172.31.192.201,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=8, code=0
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.68.5 (Serial0), routed
via RIB
5d17h: NAT: s=172.16.68.1, d=172.16.68.5->172.16.89.32 [174]
5d17h: IP: s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.89.32 (Serial0), g=172.16.191.254,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=0, code=0
5d17h: NAT: s=172.16.89.32->172.16.68.5, d=172.16.68.1 [175]
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), routed
via RIB
5d17h: IP: s=172.16.68.5 (Serial0), d=172.16.68.1 (Ethernet0), g=172.31.192.201,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=8, code=0
5d17h: IP: tableid=0, s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.68.5 (Serial0), routed
via RIB
5d17h: NAT: s=172.16.68.1, d=172.16.68.5->172.16.89.32 [175]
5d17h: IP: s=172.16.68.1 (Ethernet0), d=172.16.89.32 (Serial0), g=172.16.191.254,
len 100, forward
5d17h: ICMP type=0, code=0

```

صلخم

لودج نم ققحتلا متي مث ،الوأ ۆمجرتلار خادلا ىلا جراخلا نم ۆمزحلا لقتنت امدنع
هيجوتلار لودج نم ققحتلا متي ،جراخلا ىلا لخادلا نم ۆمزحلا لقتنت امدنع .ههجهولل هيجوتلار
تامولعملانم ديزم ىلع لوصحلل [NAT ۆيەلمع بىتىرت](#) عجار .ۆمجرتلار خادلا ثدحت مث ،الوأ ۆهجهولل

يوتتحي .قباس رمألا نم لك ع لممعتسى امدنع تمحرت لصحي نأ IP ۆمزح نم عزجلار نم ذخأت ال
هيجوتلار لودجلا اذه:

ئارجىلا

- ىلا جراخلا نم لقتنت يىتلا IP ۆمزح ردىصەم مەجرتى • لخادلا.
- ىلا لخاد رفاسى نأ طبر ip لىا نم ۆياغلا مەجرتى • جراخلا.
- جراخلا ىلا لخاد لقتنت يىتلا IP ۆمزح ردىصەم مەجرتى • ىلا جراخ رفاسى نأ طبر ip لىا نم ۆياغلا مەجرتى • لخادلا.

كتاجايتحا ىلا ادانتسا .ۆمزحلا ۆمجرتلار خادلا ىلا تاداشرالا هذه ريشت
هيلع يوتتحي يذلا هيجوتلار (جراخ وأ لخاد) NAT تاهجاو فيرعت ۆيەفيك دىدحت كمزلەي ،ۆصالخلا
ىلع دمتعى تمحرت نوكى نأ طبرلا نم عزجلار نأ ركذت .اھدعب وأ ۆمجرتلار لباق هيجوتلار لودج
لکشت تنان ۆفيك و ،رفاسى طبرلا نأ هاجت إلما nat.

ۆلص تاذ تامولعم

- [رمألا مادختساب نىيۈكت جۈزمىن ip nat outside source list](#)
- [ةكېشلىاناونع ۆمجرت نىيۈكت](#)

- نونع تامدح NAT IP
- نم تاليزنتلاوي نقتلا مع دل Cisco

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).