

# لوصول طاقنل يداعل LED ديهمت طمن CBW150AX

## فدهل

ةيكلس الل (APs) لوصول طاقنل يداع ديهمتل LED طمن لاقملا اذه حرشي  
Wi-Fi 6 ةينقت شداً هذه لوصول طاقنل مدختست. Cisco Business نم 150AX

## تباثلل جم انربل رادصل | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- CBW150AX AP | 10.2.2.0 لوصول ةطقن
- CBW151AXM | 10.2.2.0 ةكبش عسوم

## ةمدقملا

ةيكلس الل لوصول طاقنل نم ةلسلسلا هذهل ةديجلل ةيسيئرلا ةزيملا لثمتت  
لوصول طاقنل رفوت. Wi-Fi 6 مادختساب، 802.11ax رايعم ذيفنت يف Cisco نم  
دادعأ ةرادإ لعل اهتردقو ةكبشلا ةيلاعف ةدايز قيروط نع انسحم عادأ هذه ةديجلل  
ةزهجال نم ربكأ.

اروبص نك اذل، اهليحتل قئاقد ةدع هذه لوصول طاقنل قرغتست فوس.

لا تتوافق نقاط الوصول هذه مع سلاسل CBW السابقة التي تتضمن 140AC، 145AC، و AP 240AC، أو  
141ACM، 142ACM، و 143ACM Mesh Extenders.

## LED cbw150AX حابصل يداعل ديهمتل

مرحلة التمهيدي	لون مؤشر LED	تقدم
1	أبيض	يتم توصيل كابل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت التمهيدي الأولى
2	أخضر وامض	تمت تهيئة الراديو والانتظار على IP الخاص بالوصلة
3	أخضر، إيقاف	

تم تهيئة Uplink IP			
وتهيئة CAPWA P	أخضر، أحمر، إيقاف		4
واكتشاف الشبكة الموجودة. عدم تطابق إصدار البرامج الثابتة، تحميل برامج ثابتة جديدة وإعادة	أزرق وامض		5
التمهيد. يتم تخطي هذه الخطوة إذا لم تكن هناك حاجة إليها. تم تهيئة CAPWA P وتحميله.			
انضم إلى الشبكة. لا يوجد عملاء متصلين. تم اتصال عميل واحد على الأقل بنقطة الوصول.	أخضر صلب		6
	أزرق صلب		7

## مرحلة التمهيد cbw151AXM ي داغ LED دي همت

تقدم	لون مؤشر LED	مرحلة التمهيد
يتم توصيل كابل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت	أبيض	1
التمهيد الأولي	أخضر	2
تشغيل	أحمر، وامض	3

الطاقة الأولية. بدء الشبكة والبحث عن الأصل. تم تعيين IP. تم تهيئة Capwap تم الانضمام إلى الأصل، وفحص إصدار البرنامج الثابت وترقيته (إذا لزم الأمر). تطابق إصدار نقطة الوصول للشبكة العنكبوتية.	أخضر، إيقاف	
تم الانضمام إلى الأصل، وفحص إصدار البرنامج الثابت وترقيته (إذا لزم الأمر). تطابق إصدار نقطة الوصول للشبكة العنكبوتية.	أخضر، أحمر، إيقاف	4
تم الانضمام إلى الأصل، وفحص إصدار البرنامج الثابت وترقيته (إذا لزم الأمر). تطابق إصدار نقطة الوصول للشبكة العنكبوتية.	أزرق وامض	5
تم الانضمام إلى نقطة الوصول الأساسية. لا يوجد عملاء متصلين. تم اتصال عميل واحد على الأقل بنقطة الوصول.	أخضر صلب	6
تم الانضمام إلى نقطة الوصول الأساسية. لا يوجد عملاء متصلين. تم اتصال عميل واحد على الأقل بنقطة الوصول.	أزرق صلب	7

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا