



## [Runtime Dashboard]

---

- [\[Runtime Dashboard\] について](#) (1 ページ)
- [イベントの概要の確認](#) (1 ページ)
- [API の概要の確認](#) (7 ページ)
- [統合フローの概要の確認](#) (9 ページ)

## [Runtime Dashboard] について

[Runtime Dashboard] では、次の概要をすばやく確認できます。


- **[API Summary]** : 最近の API コール、結果、およびパフォーマンスの概要。[View Details] をクリックすると、slide-in paneが開き、個別の API コール数およびコール時間に関する情報が表示されます。
- **[Event Summary]** : REST エンドポイントまたは統合フローを含む Cisco DNA Center イベント。イベント名 (リンク) をクリックすると、slide-in pane が開き、追加の詳細なイベント情報が表示されます。
- **[Integration Flow Summary]** : 統合フローのインスタンス、結果、およびパフォーマンスの概要。適切なタブを選択すると、REST ベースまたはスケジュールベースの統合フローに関する追加の詳細情報が表示されます。

## イベントの概要の確認

[Events Summary]Cisco DNA Center プラットフォーム を確認するには、この手順を実行します。[Event Summary] には、イベントのタイプに基づいて外部システムに発行されたイベントの合計数が表示されます。[Events Summary] を使用し、Cisco DNA Center プラットフォームのモニタリングとトラブルシューティング、および他システムとの統合を支援できます。

Cisco DNA Center GUI の [Runtime Dashboard] ウィンドウで、[Event Summary] を確認します。

図 1: Cisco DNA Center プラットフォームの [Runtime Dashboard] ウィンドウ



### 始める前に

- Cisco DNA Center リリース GA 1.3.3.0 へのインストールまたはアップグレードが完了していることを確認します。最新の Cisco DNA Center リリースのインストールについての詳細は、『*Cisco Digital Network Architecture Center Installation Guide*』を参照してください。
- [Event Summary] フィールドでイベントを表示するには、[Bundles] でバンドルを有効化、設定、アクティベートする必要があります。また、[Event Settings] でバンドルに関連するイベント通知を有効にする必要があります。[Bundles] の詳細については、[バンドル機能](#)を参照してください。[Event Settings] の情報については、[イベント設定の構成](#)を参照してください。


**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、[Platform] > [Runtime Dashboard] をクリックします。

**ステップ 2** GUI メニューバーの右上にある [Last 1 Week] をクリックして、イベントの概要の時間間隔を選択します。

直近の 6、12、24 時間、またはその週のイベントの概要を表示できます。

**ステップ 3** [Runtime Dashboard] ウィンドウの [Event Summary] フィールドを確認します。

図 2: [Events Summary] フィールド



現在のイベントに対して、次の情報が表示されます。

- [Events Published] : Cisco DNA Center プラットフォームによってキャプチャされ発行された（GUI に表示された）イベントの合計数。
- [DNA Event Severity] : 重大度（1 ～ 5 の数値）別のイベントの合計数。
- [Count] : イベントの数。
- [Events] : ドメイン（カテゴリ）、イベント名（リンク）、およびカウント（イベント数）別のイベントのリスト。

(注) リスト全体を表示するには、フィールドの右側にあるスクロールバーを使用して下にスクロールします。

**ステップ 4** イベント名（リンク）をクリックすると、追加の詳細データが表示されます。

例として、イベント [Router Unreachable] または [BGP Tunnel Connectivity] が GUI ウィンドウに表示されている場合は、そのリンクをクリックします。

イベント名（リンク）をクリックすると、slide-in paneが開きます。

**ステップ 5** このタイプのイベントのリスト（履歴）をslide-in paneで確認します。

図 3: Event History

Event Id	Source	Destination	ITSM Workflow	ITSM Status	ITSM ID	ITSM Link	ITSM Last UpdatedTime	ITSM Entity Severity/Priority
ecf17b41-4148-45a3-8777-632efbbe8623	ServiceNow	DNACP	Incident	In Progress	INC0011945	https://ven02561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=6321ee6bba44c506415f482ba9619fe	October 23rd 2019, 9:32:34 am	5 - Planning
697d309a-84c-4617-a58f-9b584d075830	ServiceNow	DNACP	Incident	Resolved	INC0011943	https://ven02561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=450bd263ba44c506415f482ba961974	October 23rd 2019, 9:00:39 am	5 - Planning
c688f12-04be-45a8-a034-8891e4a24af	ServiceNow	DNACP	Problem	Closed/Resolved	PRB0040050	https://ven02561.service-now.com/nav_to.do?uri=problem.do?sys_id=fbc89a63ba44c506415f482ba9619db	October 23rd 2019, 8:39:13 am	4 - Low
667d5d31-5d88-4e7d-bdc7-906c9db172ae	ServiceNow	DNACP	RFC	Scheduled	CHG0030363	https://ven02561.service-now.com/nav_to.do?uri=change_request.do?sys_id=44f8cae7db68c850475e5ad3ca96197a	October 23rd 2019, 7:31:23 am	4 - Low
21d6464e-8a0-4e4b-963e-1951a423bf3	ServiceNow	DNACP	Incident	Resolved	INC0011941	https://ven02561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=a4d68a27db68c850475e5ad3ca96199e	October 23rd 2019, 7:00:14 am	5 - Planning
84edad3b-						https://ven02561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=84edad3b	October 23rd 2019, 7:00:14 am	5 - Planning

個々のイベントには、次の情報が表示されます。

- [Event ID] : Cisco DNA Center で生成された Cisco DNA Center イベント ID 番号。
- [Source] : イベントの発信元場所。たとえば、Cisco DNA Center プラットフォーム (DNACP) または ITSM システム (ServiceNow) です。
- [Destination] : イベントの送信先場所。たとえば、Cisco DNA Center プラットフォーム (DNACP) または ITSM システム (ServiceNow) です。
- [ITSM Workflow] : ITSM ワークフローのタイプ ([Incident] や [Problem] など)。
- [ITSM Status] : イベントの現在のステータス。イベントのステータスには、[Open]、[New]、[Closed] などがあります。
- [ITSM ID] : ITSM (ServiceNow) で生成された ITSM イベント ID 番号。
- [ITSM Link] : ITSM イベントの ITSM サーバへのリンク。
- [ITSM Last Updated Time] : イベント更新の最後の日付と時刻。
- [ITSM Entity Severity/Priority] : イベントに割り当てられている ITSM の重大度または優先度。
- [DNA Event Severity] : イベントに割り当てられた Cisco DNA Center の重大度 (1 ~ 5)。

[Filter] アイコンをクリックしてフィルタを使用するか、[Find] フィールドにキーワードを入力することで、テーブルに表示されるイベントを調整することができます。

**ステップ 6** イベント ID 番号 (リンク) をクリックすると、その特定のイベントに関連付けられているデータのみが表示されます。

イベント ID 番号 (リンク) をクリックすると、slide-in paneが開きます。

**ステップ 7** slide-in paneでイベント ID データを確認します。

図 4: イベント ID データ

Source	Destination	ITSM Workflow	ITSM Status	ITSM ID	ITSM Link	ITSM Last UpdatedTime	ITSM Entity Severity/Priority	DNA Event Severity
ServiceNow	DNACP	Incident	In Progress	INC0011945	<a href="https://w202561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=6321ee6bdba44c506415f482ba9619fe">https://w202561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=6321ee6bdba44c506415f482ba9619fe</a>	October 23rd 2019, 9:32:34 am	5 - Planning	2
ServiceNow	DNACP	Incident	New	INC0011945	<a href="https://w202561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=6321ee6bdba44c506415f482ba9619fe">https://w202561.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=6321ee6bdba44c506415f482ba9619fe</a>	October 23rd 2019, 9:12:47 am	5 - Planning	2
DNACP	ServiceNow	Incident	New	NA	NA	October 23rd 2019, 9:12:46 am	NA	2

その単一イベントについて、次の情報が表示されます。


- [Source] : イベントの発信元の場所 (Cisco DNA Center プラットフォームや DNACP など)。
- [Destination] : イベントの送信先の場所。REST エンドポイントなどです。
- [ITSM Workflow] : ITSM ワークフローのタイプ ([Incident] や [Problem] など)。
- [ITSM Status] : イベントの現在のステータス。イベントのステータスには [Open] または [New] などがあります。
- [ITSM ID] : ITSM イベント ID 番号。
- [ITSM link] : ITSM リンク識別子。
- [ITSM Last Updated Time] : イベント更新の最後の日付と時刻。
- [ITSM Entity Severity/Priority] : イベントに割り当てられている ITSM の重大度または優先度。
- [DNA Event Severity] : イベントに割り当てられた Cisco DNA Center の重大度 (1 - 5)。

slide-in paneを閉じて前のウィンドウに戻るには、ウィンドウの左上にあるイベントのリンクをクリックします。

新しいウィンドウでslide-in paneを閉じて [Runtime Dashboard] に戻るには、もう一度左上のリンクをクリックします。

**ステップ 8** (オプション) [ITSM Link] をクリックして、ITSM プログラム (ServiceNow サービス管理 GUI) および特定のインシデントにアクセスします。


図 5: ServiceNow インシデント



(注) ITSM プログラムへのランタイムイベントリンクを運用するには、『Cisco DNA Center ITSM Integration Guide, Release 1.3.3.0』で説明されている手順に従って ServiceNow 統合をセットアップする必要があります。Cisco DNA Center プラットフォーム

ステップ 9 (オプション) ServiceNow サービス管理 GUI の [Cisco DNA] タブをクリックして、イベントの詳細を確認します。

図 6: [Cisco DNA] タブ



[Cisco DNA] タブで次の情報を確認できます。

- [Cisco DNA Network UserID]
- [Cisco 360 View]

- [Cisco DNA Network Details]
- [Cisco DNA Event Domain]
- [Cisco DNA Event Details and Suggested Actions]
- [Cisco DNA Event ID]
- [Approval Status]

### 次のタスク


[Runtime Dashboard] に表示された、追加の Cisco DNA Center プラットフォーム データの確認に進みます。

## API の概要の確認

[API Summary] Cisco DNA Center プラットフォーム を確認するには、この手順を実行します。[API Summary] には、API コールの合計数、API コール時間、および API コールステータスが表示されます。このデータを使って、Cisco DNA Center プラットフォーム API のパフォーマンスのモニタリングをサポートできます。この情報は、Cisco DNA Center プラットフォームのモニタリングやトラブルシューティング、他のシステムとの統合の際に役立ちます。

Cisco DNA Center GUI の [Runtime Dashboard] ウィンドウを使って、[API Summary] を確認します。

図 7: Cisco DNA Center プラットフォーム [Runtime Dashboard] ウィンドウ



### 始める前に

- Cisco DNA Center リリース GA 1.3.3.0 へのインストールまたはアップグレードが完了していることを確認します。最新の Cisco DNA Center リリースのインストールについての詳細は、『*Cisco Digital Network Architecture Center Installation Guide*』を参照してください。
- [API Summary] フィールドでイベントを表示するには、[Bundles] でモニタするイベントを提供するバンドルを有効化、設定、アクティベートする必要があります。[Bundles] の詳細については、[バンドル機能](#)を参照してください。

---

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、[Platform] > [Runtime Dashboard] をクリックします。

**ステップ 2** GUI メニューバーの右上にある [Last 1 Week] をクリックして、[API Summary] の時間間隔を選択します。直近の 6、12、24 時間、またはその週の API の概要を表示できます。

**ステップ 3** [API Summary] フィールドを確認します。

[API Summary] フィールドには、次の情報が表示されます。

- [Call Status] : API コールの合計数とステータスが表示されます。緑色は成功した API コールを表し、赤色は失敗した API コールを表します。
- [Completed Call Performance] : 完了した API コールのパフォーマンス一覧（アルファベット順、単位：秒）（低、平均、高）。
- [View Details] : 追加の API 詳細を表示するリンク。

**ステップ 4** [View Details] をクリックして、API に関する追加の詳細を確認します。

[All APIs calls] slide-in paneが開きます。

**ステップ 5** [All APIs calls] slide-in paneの情報を確認します。

次の情報が表示されます。

- API（名前順）
- API のバージョン
- API コールの合計数、成功した API コール（緑のアイコン）の数、失敗した API コール（赤のアイコン）の数を含む API コールカウントテーブル。
- 最小時間、最大時間、平均時間を含む API 通話時間テーブル。

[Filter] アイコンをクリックしてフィルタを使用するか、[Find] フィールドにキーワードを入力することで、テーブルに表示される API を調整することができます。

---

## 次のタスク


[Runtime Dashboard]に表示された、追加の Cisco DNA Center プラットフォームデータの確認に進みます。

# 統合フローの概要の確認

[Integration Flow Summary]Cisco DNA Center プラットフォームを確認するには、この手順を実行します。[Integration Flow Summary]を使って、Cisco DNA Center プラットフォーム統合フローのパフォーマンスのモニタリングをサポートできます。この情報は、Cisco DNA Center プラットフォームのモニタリングやトラブルシューティング、他のシステムとの統合の際に役立ちます。

Cisco DNA Center GUI の [Runtime Dashboard] ウィンドウを使って、[Integration Flow Summary]を確認します。

図 8 : Cisco DNA Center プラットフォーム [Runtime Dashboard] ウィンドウ



## 始める前に

- Cisco DNA Center リリース GA 1.3.3.0 へのインストールまたはアップグレードが完了していることを確認します。最新の Cisco DNA Center リリースのインストールについての詳細は、『Cisco Digital Network Architecture Center Installation Guide』を参照してください。
- [Integration Flow Summary] フィールド (2つのタブ) でデータを表示するには、[Bundles] でモニタするイベントを提供するバンドルを有効化、設定、アクティベートする必要があります。[Bundles] の詳細については、[バンドル機能](#)を参照してください。

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、[Platform]>[Runtime Dashboard] をクリックします。
- ステップ 2** GUI メニューバーの右上にある [Last 1 Week] をクリックして、[Integration Flow Summary] の時間間隔を選択します。
- 直近の 6、12、24 時間、またはその週の統合フローの概要を表示できます。
- ステップ 3** [Integration Flow Summary] フィールドを確認します。
- [Integration Flow Summary] フィールドには、次の情報が表示されます。
- [REST-Based] : ドメイン、統合フロー名とリンク、インスタンスの合計、インスタンスのステータス（成功（緑）、失敗（赤）、進行中（青））およびパフォーマンス（最低、最高、平均のコールパフォーマンス時間（ミリ秒））。
  - [Schedule-Based] : ドメイン、統合フロー名とリンク、インスタンスの合計、インスタンスのステータス（成功（緑）、失敗（赤）、進行中（青））およびパフォーマンス（最低、最高、平均のコールパフォーマンス時間（ミリ秒））。
- ステップ 4** REST ベースの統合フローで生成されたデータの概要を表示するには、[REST-Based] タブをクリックします。
- ステップ 5** [REST-Based] のデータを確認します。
- 統合フロー名（リンク）をクリックして、インスタンスに関する追加情報を表示します。次の追加情報が slide-in pane に表示されます。
- [Instance ID] : 統合フローへのインスタンスの ID 番号（とリンク）。インスタンスを 1 つ以上の統合フローに設定できます。
  - [Status] : インスタンスのステータス（成功または失敗）。
  - [Start Time] : インスタンスコールの開始日時。
  - [End Time] : インスタンスコールの終了日時。
  - [Duration] : コールの時間（秒単位）。
- ステップ 6** 個々のインスタンス ID（リンク）をクリックして、これに関する詳細な情報を表示します。
- 次の追加情報が slide-in pane に表示されます。
- [RUN SUMMARY] : 開始日時と終了日時、所要時間、ステータス
  - [ERRORS] : エラー応答（ある場合）
  - [LOGS] : ログエントリ（使用可能な場合）
- 右上にある [X] アイコンをクリックして slide-in pane を閉じて、前のウィンドウに戻ります。
- ステップ 7** スケジュールベースの統合フローで生成されたデータの概要については、[Schedule-Based] タブをクリックします。
- ステップ 8** [Schedule-Based] のデータを確認します。

統合フロー名（リンク）をクリックして、インスタンスに関する追加情報を表示します。次の追加情報が slide-in pane に表示されます。

- [Instance ID] : 統合フロー内のインスタンスの ID 番号。
- [Status] : インスタンスのステータス（成功または失敗）。
- [Start Time] : インスタンスコールの開始日時。
- [End Time] : インスタンスコールの終了日時。
- [Duration] : コールの時間（秒単位）。

**ステップ 9** 個々のインスタンス ID（リンク）をクリックして、これに関する詳細な情報を表示します。

次の追加情報が slide-in pane に表示されます。

- [RUN SUMMARY] : 開始日時と終了日時、所要時間、ステータス
- [ERRORS] : エラー応答（ある場合）
- [LOGS] : ログエントリ（使用可能な場合）

右上にある [X] アイコンをクリックして slide-in pane を閉じて、前のウィンドウに戻ります。

---

### 次のタスク

[Runtime Dashboard] に表示された、追加の Cisco DNA Center プラットフォーム データの確認に進みます。

