



## テクニカル サポート

---

テクニカルサポートのログ収集を開始すると、すべてのデータストアのクエリが試行されます。システムの現在の状態のスナップショットを作成します。ログの収集が完了すると、通知が表示されます。ログはいつでもダウンロードできます。

- [ログ収集 \(1 ページ\)](#)

## ログ収集

Cisco Nexusダッシュボードファブリック コントローラ では、トラブルシューティング用のログを収集してダウンロードできます。

[**データ収集の開始 (Begin data collection)**] をクリックして、トラブルシューティングのためにログを収集します。

[**ログ収集の再開 (Restart log collection)**] をクリックして、ログの収集を開始します。この操作により、サーバ上の既存のテクニカルサポート ログが削除されます。収集が完了したら、トラブルシューティングのためにログをダウンロードできます。

[**ログのダウンロード (Download log)**] をクリックして、ローカルディレクトリにログをダウンロードします。ログは .zip 拡張子でダウンロードされます。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。