



エンドユーザの設定の概要

- [エンドユーザの設定について, 1 ページ](#)
- [End User Configuration, 1 ページ](#)

エンドユーザの設定について

このパートの章では、システムでエンドユーザをプロビジョニングして、設定する方法について説明します。

エンドユーザは、Cisco Unified Communications Manager 機能の主要な使用者です。エンドユーザは電話と電話番号に割り当てられるため、エンドユーザはシステム内の他のユーザにコールを発信してやり取りしたり、PSTN などの外部ネットワークにコールを発信したりできます。

多数のエンドユーザを一度にプロビジョニングするために、Cisco Unified Communications Manager は次の機能を提供しています。

- LDAP ディレクトリ統合：Cisco Unified Communications Manager と外部 LDAP ディレクトリを同期できるため、LDAP ディレクトリからエンドユーザデータをインポートできます。
- 一括管理ツール：一括管理ツールを使用して、多数のエンドユーザと関連付けされたユーザデータを 1 回の操作で CSV ファイルからインポートおよび設定できます。

エンドユーザがプロビジョニングされた後、電話サービス、クレデンシャルポリシーに加え、ユーザが自身の電話をプロビジョニングできるようにユーザプロファイルなどのユーザ設定を設定できます。

End User Configuration

次のタスク フローを実行すると、システムのエンドユーザを設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	ユーザ アクセス設定のタスク フロー	エンドユーザのロールとアクセス制御グループを計画します。システム定義されたロールおよびアクセス制御グループに、導入に必要なアクセス権限を付与するかどうかに加え、新しいロールおよびアクセス制御グループを作成する必要があるかどうかを決定します。
ステップ 2	クレデンシャル ポリシーの設定タスク フロー	エンドユーザのクレデンシャル ポリシーを設定します。
ステップ 3	ユーザ プロファイルの設定タスク フロー	アクセスと機能に関する同じ要件を満たすユーザのグループにユーザ プロファイルを設定します。ユーザ プロファイルは、共通の電話および電話回線設定で構成されており、ユーザ プロファイルを使用するユーザ向けに新しい電話や電話回線をすばやく設定できます。このプロファイルを使用するユーザ向けにセルフプロビジョニングを有効化できます。
ステップ 4	サービス プロファイルの設定タスク フロー	ユニファイドコミュニケーション (UC) サービスの設定で、サービス プロファイルを設定します。このサービス プロファイルは、同じサービス要件が設定されているユーザのグループに適用できます。サービス プロファイルでは、このサービス プロファイルを使用するユーザ向けにプロビジョニングされている新しい電話向けに UC サービスを設定できます。
ステップ 5	機能グループ テンプレートの設定	これはオプションです。機能グループ テンプレートをエンドユーザに設定します。機能グループ テンプレートには、共通機能設定に加え、割り当てられているユーザ プロファイルおよびサービス プロファイルが含まれます。LDAP 同期ユーザの場合、LDAP 同期中に機能グループ テンプレートを割り当てられるため、ユーザ プロファイル、サービス プロファイル、回線およびサービス テンプレート、セルフプロビジョニング機能がユーザに割り当てられます。
ステップ 6	LDAP 同期設定のタスク フロー	会社用 LDAP ディレクトリを導入する場合は、カンパニー ディレクトリ (LDAP) からエンドユーザを Cisco Unified Communications Manager データベースに直接インポートできます。
ステップ 7	LDAP 同期設定のタスク フロー	LDAP ディレクトリからエンドユーザをインポートしていない場合は、一括管理ツールを使用して、エンドユーザ リストやエンドユーザ設定を CSV ファイルで Cisco Unified Communications Manager データベースにインポートできます。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>一括アドミニストレーションガイドを使用して、データベースに一括トランザクションを実行する方法については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.htmlの『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration ガイド』を参照してください。</p>
<p>ステップ 8</p>	<p>手動エンドユーザ設定のタスクフロー</p>	<p>これはオプションです。新しいユーザを手動でデータベースに追加します。</p>

