



## license コマンド

---

- [license smart deregister](#) (1 ページ)
- [license smart register idtoken <token> \[force\]](#) (2 ページ)
- [license smart renew auth](#) (2 ページ)
- [license smart renew ID](#) (2 ページ)
- [smart transport direct](#) のライセンス (3 ページ)
- [license smart transport gateway <URL>](#) (3 ページ)
- [license smart transport proxy <プロキシサーバ><プロキシポート>](#) (4 ページ)
- [ライセンスのスマート予約の有効化](#) (4 ページ)
- [ライセンスのスマート予約の無効化](#) (5 ページ)
- [スマート許可証予約要求](#) (5 ページ)
- [license smart reservation cancel](#) (5 ページ)
- [ライセンススマート予約インストール "<認証-コード>"](#) (6 ページ)
- [ライセンススマート予約インストールファイル <url>](#) (6 ページ)
- [license smart reservation return](#) (6 ページ)
- [license smart reservation return authorization "<承認コード>"](#) (7 ページ)

## license smart deregister

Unified Communications Manager でスマート ライセンスの登録を解除し、Cisco Smart Software Manager から製品を削除するには、このコマンドを使用します。

### license smart deregister

---

#### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

## license smart register idtoken <token> [force]

このコマンドを使用して、ID トークンにより Unified Communications Manager を Cisco Smart Software Manager に登録します。

**license smart register idtoken <token> [force]**

---

### コマンドモード

管理者 (admin:)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

## license smart renew auth

ライセンス使用情報を手動で更新するには、このコマンドを使用します。

**license smart renew auth**

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

## license smart renew ID

ライセンス登録を手動で更新するには、このコマンドを使用します。

**license smart renew ID**

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

## smart transport direct のライセンス

次のコマンドを使用して、ライセンス使用状況を情報として Cisco Smart Software Manager に直接送信するようにスマート ライセンス機能を設定します。これはデフォルト設定です。

### license smart transport direct

---

#### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager



---

(注) 次のコマンドは、Unified Communications Manager が Cisco Smart Software Manager またはサテライトから登録解除されたときに実行されます。

---

## license smart transport gateway < URL >

次のコマンドを使用して、スマート ライセンス機能を設定しオンプレミスのトランスポートゲートウェイまたは Smart Software Manage のサテライトを介して、ライセンス使用状況情報を Cisco Smart Software Manager に送信します。この設定は、製品がインターネットにアクセスできない場合に使用されます。

### license smart transport gateway <URL>

---

#### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager



---

(注) 次のコマンドは、Unified Communications Manager が Cisco Smart Software Manager またはサテライトから登録解除されたときに実行されます。

---

## license smart transport proxy <プロキシサーバ><プロキシポート>

次のコマンドを使用して、HTTP または HTTPS プロキシを介して Cisco Smart Software Manager と通信するようにスマート ライセンス機能を設定します。

<proxy-server> - プロキシサーバ IP アドレス/ホスト名

<proxy-port> - プロキシサーバポート

**license smart transport proxy <proxy-server> <proxy-port>**

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager



---

(注) 次のコマンドは、Unified Communications Manager が Cisco Smart Software Manager から登録解除されたときに実行されます。

---

## ライセンスのスマート予約の有効化

ライセンス予約機能を有効にするには、このコマンドを使用します。

**license smart reservation enable**

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

# ライセンスのスマート予約の無効化

ライセンス予約機能を無効にするには、このコマンドを使用します。

## license smart reservation disable

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

### 要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

# スマート許可証予約要求

このコマンドを使用して、Unified Communications Manager 製品から予約要求コードを生成します。

## license smart reservation request

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

### 要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

# license smart reservation cancel

このコマンドを使用して、製品要求コードに対する Cisco Smart Software Manager から取得した承認コードがインストールされる前に、予約プロセスをキャンセルします。

## license smart reservation cancel

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

### 要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

## ライセンススマート予約インストール"<認証-コード>"

Cisco Smart Software Manager で生成されたライセンス予約承認コードをインストールするには、このコマンドを使用します。

**license smart reservation install "<authorization-code>"**

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

## ライセンススマート予約インストールファイル<url>

Cisco Smart Software Manager で生成されたライセンス予約承認コードファイルをインストールするには、このコマンドを使用します。

**license smart reservation install-file <url>**

---

### コマンドモード

管理者 (admin)

#### 要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。



(注) url は、次の形式の SFTP サーバ上における認証コードファイルで必須パスです。

sftp://<ホスト名/IP>:<port>/<承認コードファイルへのパス>

---

## license smart reservation return

このコマンドを使用して、ライセンスを仮想アカウントプールに返却する際に Cisco Smart Software Manager に入力する必要がある返却コードを生成します。

**license smart reservation return**

---

コマンドモード

管理者 (admin)

## 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

## license smart reservation return authorization "<承認コード>"

このコマンドを使用して、コマンドラインで指定された認証コードを使用してリターンコードを生成します。仮想アカウントプールにライセンスを返すには、そのリターンコードを Cisco スマートソフトウェア マネージャ に入力する必要があります。

**license smart reservation return authorization "<authorization-code>"**

---

コマンドモード

管理者 (admin)

## 要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

license smart reservation return authorization "<承認コード>"