ProtectLink-webregistratie en -activering op de RV016- en RV082 VPN-routers

Doel

Cisco ProtectLink Web is een beveiligingsservice die inhoud kan filteren op website of URL en bescherming biedt tegen aanvallen via het web. Cisco ProtectLink Web is beschikbaar voor de RV016 en RV082 als u een licentie aanschaft.

Het doel van dit document is de registratie en activering van ProtectLink-webbeveiliging voor de RV016 en RV082 VPN-routers te beschrijven.

Toepasselijke apparaten

· RV016
· RV082

Softwareversie

· v4.2.2.08

Cisco-software Protect Link Webconfiguratie

Registratie van producten

Stap 1. Log in op het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies **Cisco ProtectLink Web**. De *webpagina van Cisco ProtectLink* wordt geopend:

Stap 2. Klik op **ProtectLink-services registreren en verkrijg een activeringscode (AC)** om de router voor ProtectLink te registreren. De koppeling opent de pagina *Registreer uw product* in een afzonderlijk venster op de browser.



U kunt ook inloggen bij het hulpprogramma voor webconfiguratie, de **systeemsamenvatting** kiezen en op **Registreren** klikken om de router voor ProtectLink te registreren.



Stap 3. Voer in het veld Voer uw registratiesleutel in.

Stap 4. Klik op **Next** (Volgende). De pagina *Licentievoorwaarden bevestigen* wordt geopend:



Stap 5. Klik op de knop **Ik accepteer** en klik op **Indienen** om de voorwaarden te accepteren.



Stap 6. De pagina *Registratiegegevens* verschijnt. Voer de juiste registratiegegevens in en scrol omlaag om op **Indienen** te klikken.



Stap 7. De pagina *Registratie bevestigen* wordt geopend en er wordt een definitieve bevestiging van de ingevoerde registratiegegevens weergegeven. Als u informatie wilt bewerken, klikt u op **Bewerken**, anders klikt u op **OK** om verder te gaan.



Opmerking: de pagina *Activeringscode* wordt geopend. Deze pagina bevestigt de registratie van het product. De pagina geeft informatie weer over de activeringscode die vereist is voor de activering van het product. De activeringscode wordt ook per e-mail naar het opgegeven adres gestuurd.

Activeren van product

Stap 1. Log in op het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies **Cisco ProtectLink Web**. De *webpagina van Cisco ProtectLink* wordt geopend:

Stap 2. Klik op de koppeling **Activeringscode(AC) gebruiken om de** koppeling **ProtectLink-services te activeren**. De pagina *Product activeren* wordt geopend:



Stap 3. Voer de activeringscode in het veld Activeringscode invoeren.

Stap 4. Klik op **Next** (Volgende).



Stap 5. Controleer de activering en klik op **Volgende**.



N.B.: De pagina *Activeren Voltooien* wordt geopend. Dit bevestigt de activering van de diensten van ProtectLink op het apparaat. Om in de toekomst wijzigingen in licenties aan te brengen, kunnen de gebruikersnaam en het wachtwoord die tijdens de registratie zijn verkregen worden gebruikt om instellingen aan te passen.

Stap 6. Verfris de pagina van de *ProtectLink* terwijl het apparaat nog met Internet wordt verbonden. De opties van ProtectLink worden weergegeven.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.