



## 呼叫

---

- 从模拟电话发出呼叫，第 1 页
- 从模拟电话重拨号码，第 1 页
- 在模拟电话上应答呼叫，第 2 页
- 在模拟电话上应答呼叫等待，第 2 页
- 在模拟电话上将呼叫置于保留状态，第 2 页
- 将模拟电话呼叫前转至另一个号码，第 3 页
- 从模拟电话转接呼叫，第 3 页
- 从模拟电话进行会议呼叫，第 3 页
- 模拟电话的通话功能和星号代码，第 4 页

## 从模拟电话发出呼叫

您的模拟电话的工作方式与 Cisco IP 电话一样。

### 过程

---

- 步骤 1** 拿起听筒并检查拨号音。
  - 步骤 2** (可选) 拨打外线数字并等待拨号音。
  - 步骤 3** 拨打电话号码。
- 

## 从模拟电话重拨号码

### 过程

---

- 步骤 1** 拿起听筒并检查拨号音。

步骤 2 拨打 \*07。

---

## 在模拟电话上应答呼叫

您的模拟电话的工作方式与 Cisco IP Phone 一样。

### 过程

---

当您的模拟电话振铃时，拿起听筒来应答呼叫。

---

## 在模拟电话上应答呼叫等待

正在进行呼叫时，如果您听到一声哔声，就表明有呼叫正在等待。

### 过程

---

- 步骤 1** 执行闪断以与正在呼叫您的另一个主叫方通话。  
您将连接到第二个主叫方，并将第一个主叫方置于保留状态。
- 步骤 2**（可选）要与第一个主叫方通话，请再次执行闪断。  
后续闪断会让您在两个主叫方之间切换。您不能通过这种方式来创建会议。
- 

## 在模拟电话上将呼叫置于保留状态

您可以将活动呼叫置于保留状态，然后在准备好后恢复该呼叫。

### 过程

---

- 步骤 1** 在活动呼叫期间，执行闪断。
- 步骤 2** 要返回到该呼叫：
- 再执行一次闪断。
  - 挂起听筒。电话振铃时拿起听筒。
-

## 将模拟电话呼叫前转至另一个号码

如果您要离开办公桌但不想错过重要来电，可以将呼叫前转到另一个电话号码。

### 过程

- 
- 步骤 1** 要开始呼叫前转：在您的模拟电话上按 **\*72**，输入您要重定向呼叫的号码，然后按 **#**。您会听到呼叫前转已启动的音频提示。
- 步骤 2** 要停止呼叫前转：在您的模拟电话上按 **\*73**。您会听到呼叫前转已停止的音频提示。
- 

## 从模拟电话转接呼叫

转接呼叫时，您可以维持原始呼叫，直到其他人应答。现在，您可以在将自身从呼叫中移除之前与其他人进行私人通话。

如果您不想通话，则转接呼叫且无需等待其他人应答。此操作称为自动转接。

在退出呼叫之前，您还可以在呼叫者之间切换，分别议事。

### 过程

- 
- 步骤 1** 从未保留的呼叫，按闪烁的按键。
- 这会将现有通话方置于保留状态，而您将听到拨号音。
- 步骤 2** 采取下列操作之一：
- 输入其他人的电话号码。
  - 在电话键盘上按 **\*98**，然后输入其他人的电话号码，然后按 **#**。
- 步骤 3** （可选） 等待直到您听到振铃或直到其他人应答该呼叫。
- 步骤 4** （可选） 您等到对方应答呼叫时，与他们通话并介绍主叫方。
- 步骤 5** 挂掉您的电话以完成转接。
- 

## 从模拟电话进行会议呼叫

您可以在一个呼叫中与多人交谈。

## 过程

---

- 步骤 1** 在活动呼叫期间，执行闪断。  
执行该操作会将呼叫置于保留状态，并且您可听到拨号音。
- 步骤 2** 拨打第二个号码并等待，直到该人员应答。
- 步骤 3** 要创建会议，请执行闪断。  
现在，您可以与两人一起进行电话会议。
- 

# 模拟电话的通话功能和星号代码

您可以使用星号代码来访问多种呼叫功能。\*69 或 \*78 为星号代码的示例。

星号代码可以根据您的网络管理员的个人需要自定义。有关详细信息，请联系负责维护您的网络的人员。