

在SG350和SG550系列交換機上啟用嵌入式FindIT探測

目標

[本文檔介紹如何在Sx350和Sx550系列交換機上啟用嵌入式FindIT探測。](#)

簡介

FindIT網路管理應用程式是一個應用程式，可自動發現網路，並讓網路管理員得以設定和監控所有支援的思科裝置，例如思科交換器、路由器和無線存取點。它還會通知管理員任何可用的韌體更新，或不再處於保修期內或受支援合約覆蓋的任何裝置。FindIT Network Manager是一個分散式應用程式，由兩個獨立的元件或介面組成：

- 在網路中的方便位置安裝單個例項FindIT Network Manager。每個探測都與一個管理器相關聯。
- FindIT網路探測。FindIT Network Probe的例項安裝在網路中的每個站點。探針執行網路發現並直接與每台Cisco裝置通訊。

從Manager介面，您可以獲得網路中所有站點的狀態的高級檢視，並在要檢視特定站點的詳細資訊時連線到安裝在特定站點的探測器。探測還允許連線到本地網路的裝置使用Manager功能。

適用裝置

- Sx350
- Sx550


軟體版本

- 2.4.5.53


啟用嵌入式FindIT探測

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式。


附註： 在本演示中，我們將使用SG550X-24來啟用FindIT探測。




步驟2.導覽至**管理 > FindIT Network Probe Settings**。



步驟3.選中 *FindIT Network Probe Operation* 欄位中的 **Enable** 覈取方塊。這將啟用FindIT網路探測。



FindIT Network Probe Status 欄位將顯示FindIT Network Probe的狀態。




FindIT Network Probe Settings

FindIT Network Probe Operation: Enable

FindIT Network Probe Status: **Inactive**

Apply Cancel

步驟4.按一下**Apply**，將設定儲存到執行組態中。




FindIT Network Probe Settings

FindIT Network Probe Operation: Enable


FindIT Network Probe Status: Inactive

Apply Cancel

附註:經過短暫延遲後，您可以看到*FindIT Network Probe Status*從*Inactive*更改為*Active*。



FindIT Network Probe Settings

 Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the Save icon.

FindIT Network Probe Operation: Enable


FindIT Network Probe Status: **Active**

Apply Cancel

現在，您應該已經成功啟用了FindIT網路探測。

訪問嵌入式FindIT探測


步驟1.按一下圖形使用者介面(GUI)右上角的**FindIT**圖示以訪問FindIT網路探測。



Language: English Display Mode: Basic Logout SNA **FindIT** About Help

步驟2. (可選) 訪問FindIT網路探測的另一種方法是在統一資源定位器(URL)欄中輸入交換機IP地址，在交換機IP地址前輸入**https://**，在交換機IP地址後輸入**:4443**。在本演示中，我們輸入了**https://192.168.1.113:4443**。然後按鍵盤上的**Enter**鍵。它應該將您重定向至「FindIT網路探測」頁面。

附註：您必須登入到交換機才能使此操作生效，否則它會使您進入登入頁面以登入。如果收到證書錯誤，請繼續訪問網頁。



您應該已經成功訪問Sx350和Sx550系列交換機上的嵌入式FindIT網路探測器。

可以在下面訪問一些與FindIT網路探測功能相關的配套文章：

- [Cisco FindIT Network Management常見問題](#)
- [在FindIT網路探測上管理裝置組](#)
- [使用Cisco FindIT Network Probe從埠管理配置交換機埠](#)
- [將FindIT網路探測與FindIT網路管理器關聯](#)

檢視與本文相關的影片.....

[按一下此處檢視思科的其他技術對話](#)